



DOCUMENTO DI MAPPING TRA *COPERTINA* E *ID SEMANTICI*

Tipologia di dato 'copertinaType' nel file *copertina.xsd*:



Tipologia di dato 'oggettoComunicazionePresetazione':



Per gli elementi della colonna 'TAG' si è usata la notazione

tipo.sottoTipo1.sottoTipo2.sottoTipoN.**elemento**

di cui viene fornito, se definito, l'*id semantico* di riferimento.

Le righe evidenziate con sfondo colorato sono rappresentative di tipi complessi che racchiudono al loro interno tutti gli elementi successivi.

Per approfondimenti sulla struttura della copertina e sui tipi indicati nella colonna 'Tipologia dato' si rimanda ai file *copertina.xsd* e *procedimentiSuap.xsd*.

Tabella di mapping

	TAG	Tipologia dato	Riferimento <i>id semantico</i>	Descrizione
	idDomanda	<i>idPraticaSuap</i>		Identificativo univoco della pratica
	oggettoComunicazione	<i>oggettoComunicazionePresentazione</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi alla presentazione della domanda
	oggettoComunicazione. tipoProcedimento	<i>stringaNonVuota</i>		Tipologia di Procedimento
	oggettoComunicazione. azione	<i>stringaNonVuota</i>		Azione (intervento) al quale la pratica fa riferimento. L'elenco dei valori possibili viene definito a livello regionale
	oggettoComunicazione. attivita	<i>arrayAttivitaType</i>		Dato complesso contenitore dei codici delle attività come indicate nella BDR
	oggettoComunicazione. attivita. idAttivitaBDR	<i>codiceAttivita</i>		Codice attività secondo la codifica BDR
	oggettoComunicazione. endoprocedimenti	<i>arrayEndoTipo1Type</i>		Dato complesso contenitore dei codici relativi agli endoprocedimenti
	oggettoComunicazione. endoprocedimenti. idEndoprocedimento	<i>codiceEndoprocedimento</i>		Codice endoprocedimento secondo il dizionario della BDR
	oggettoComunicazione. sportelloSuap	<i>amministrazioneType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi allo sportello Suap
	oggettoComunicazione. sportelloSuap. codice	<i>codiceEnte</i>		Codifica RFC 53 dell'amministrazione
	oggettoComunicazione. sportelloSuap. denominazione	<i>string</i>	SPORTELLLO	Denominazione dell'amministrazione presso la quale si presenta la pratica

	TAG	Tipologia dato	Riferimento <i>id semantico</i>	Descrizione
	oggettoComunicazione. comune	<i>amministrazioneType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi allo sportello Suap
	oggettoComunicazione. comune. codice	<i>codiceEnte</i>		Codifica RFC 53 del comune
	oggettoComunicazione. comune. denominazione	<i>string</i>	COMUNE	Comune dove si svolge l'attività
	presentatore	<i>presentatoreType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi al <i>presentatore</i> della pratica
	presentatore. nome	<i>stringaNonVuota</i>	SOTTOSCRITTO.NOME	Nome del presentatore della pratica
	presentatore. cognome	<i>stringaNonVuota</i>	SOTTOSCRITTO.COGNOME	Cognome del presentatore della pratica
	presentatore. codice-fiscale	<i>codiceFiscaleCittadinoType</i>	SOTTOSCRITTO.CF	Codice fiscale del presentatore della pratica
	richiedente	<i>richiedenteType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi al <i>richiedente</i> della pratica
	richiedente. nome	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.NOME	Nome del richiedente della pratica
	richiedente. cognome	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.COGNOME	Cognome del richiedente della pratica
	richiedente. codice-fiscale	<i>codiceFiscaleCittadinoType</i>	RICHIEDENTE.CF	Codice fiscale del richiedente della pratica
	richiedente. luogo-nascita	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.NATO_A	Luogo di nascita del richiedente della pratica
	richiedente. data-nascita	<i>date</i>	RICHIEDENTE.DATA_NASCITA	Data di nascita del richiedente della pratica
	richiedente. cittadinanza	<i>codiceFiscaleCittadinoType</i>	RICHIEDENTE.CITTADINANZA	Cittadinanza del richiedente della pratica
	richiedente.residenza	<i>residenzaType</i>		Dato complesso contenitore dei dati riguardanti la residenza del richiedente
	richiedente. residenza. residenza-italia	<i>sedeType</i>		Dato complesso contenente i dati relativi alla residenza italiana del richiedente (alternativo a <i>residenza-estero</i>); scelto dall'utente

	TAG	Tipologia dato	Riferimento <i>id semantico</i>	Descrizione
	richiedente. residenza. residenza-italia. comune	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ITALIA.COMUNE	Comune di residenza del richiedente della pratica.
	richiedente. residenza. residenza-italia. codice-istat	<i>stringaNonVuota</i>		Codice Istat del comune italiano di residenza del richiedente della pratica, calcolato in base al valore riportato nell'id Semantico RICHIEDENTE.RESIDENZA.ITALIA.COMUNE.
	richiedente. residenza. residenza-italia. provincia	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ITALIA.PROVINCIA	Provincia di residenza del richiedente della pratica
	richiedente. residenza. residenza-italia. indirizzo	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ITALIA.VIA	Provincia di residenza del richiedente della pratica
	richiedente. residenza. residenza-italia. cap	<i>capType</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ITALIA.CAP	Cap relativo al comune di residenza del richiedente della pratica
	richiedente. residenza. residenza-estero	<i>sedeEsteraType</i>		Dato complesso contenente i dati relativi alla residenza estera del richiedente (alternativo a <i>residenza-italia</i>); scelto dall'utente
	richiedente. residenza. residenza-estero. comune	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ESTERO.COMUNE	Comune di residenza estera del richiedente della pratica.
	richiedente. residenza. residenza-estero. provincia	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ESTERO.PROVINCIA	Provincia di residenza estera del richiedente della pratica, se presente
	richiedente. residenza. residenza-estero. indirizzo	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ESTERO.VIA	Provincia di residenza estera del richiedente della pratica
	richiedente. residenza. residenza-estero. cap	<i>capType</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ESTERO.CAP	Cap relativo al comune di residenza estero del richiedente della pratica

	TAG	Tipologia dato	Riferimento <i>id semantico</i>	Descrizione
	richiedente. residenza. residenza-estero. stato	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.RESIDENZA.ESTERO.STATO	Stato di residenza estero del richiedente della pratica
	richiedente. qualita-richiedente	<i>stringaNonVuota</i>	RICHIEDENTE.IN_QUALITA_DI	Specifica nelle vesti di chi si qualifica il richiedente
	impresa	<i>impresaType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi alla sede legale dell'impresa
	impresa. denominazione	<i>stringaNonVuota</i>	IMPRESA.DENOMINAZIONE	Denominazione dell'impresa
	impresa. forma-giuridica	<i>stringaNonVuota</i>	IMPRESA.FORMA_GIURIDICA	Forma giuridica dell'impresa
	impresa. sede-legale	<i>sedeType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi alla sede legale dell'impresa
	impresa. sede-legale. comune	<i>stringaNonVuota</i>	IMPRESA.SEDE_LEGALE.COMUNE	Comune relativo alla sede legale dell'impresa
	impresa. sede-legale. codice-istat	<i>stringaNonVuota</i>		Codice Istat del comune italiano della sede legale, calcolato sulla base dell'id Semantico IMPRESA.SEDE_LEGALE.COMUNE.
	impresa. sede-legale. provincia	<i>stringaNonVuota</i>	IMPRESA.SEDE_LEGALE.PROVINCIA	Provincia relativa alla sede legale dell'impresa
	impresa. sede-legale. indirizzo	<i>stringaNonVuota</i>	IMPRESA.SEDE_LEGALE.VIA <i>concatenato a</i> IMPRESA.SEDE_LEGALE.CIVICO	Indirizzo relativo alla sede legale dell'impresa
	impresa. sede-legale. cap	<i>capType</i>	IMPRESA.SEDE_LEGALE.CAP	Cap relativo al comune di appartenenza della sede legale dell'impresa
	impresa. codice-fiscale	<i>codiceFiscaleImpresaType</i>	IMPRESA.COD_FISCALE	Codice fiscale relativo all'impresa
	impresa. partita-iva	<i>partitaIvaType</i>	IMPRESA.PARTITA_IVA	Partita IVA relativa all'impresa
	impiantoProduttivo	<i>impiantoProduttivoType</i>		Dato complesso contenitore dei dati relativi ad un impianto produttivo, se presente
	impiantoProduttivo. comune	<i>stringaNonVuota</i>	ATTIVITA.INDIRIZZO.COMUNE	Comune relativo all'impianto produttivo.
	impiantoProduttivo. codice-istat	<i>stringaNonVuota</i>		Codice Istat del comune dell'attività, calcolato in base a quanto riportato nell'id Semantico ATTIVITA.INDIRIZZO.COMUNE.

	TAG	Tipologia dato	Riferimento <i>id semantico</i>	Descrizione
	impiantoProduttivo. provincia	<i>stringaNonVuota</i>	ATTIVITA.INDIRIZZO.PROVINCIA	Provincia relativa all'impianto produttivo
	impiantoProduttivo. indirizzo	<i>stringaNonVuota</i>	ATTIVITA.INDIRIZZO.VIA <i>concatenato a</i> ATTIVITA.INDIRIZZO.CIVICO	Indirizzo relativo all'impianto produttivo
	impiantoProduttivo. cap	<i>capType</i>	ATTIVITA.INDIRIZZO.CAP	Cap relativo all'impianto produttivo
	impiantoProduttivo. dati-catastali	<i>datiCatastaliType</i>		Dato complesso contenitore dei dati catastali dell'impianto produttivo
	dati-catastali. categoria	<i>string</i>	ATTIVITA.CATASTO.CATEGORIA	<i>Categoria catastale</i>
	dati-catastali. foglio	<i>string</i>	ATTIVITA.CATASTO.FOGLIO	<i>Foglio di riferimento</i>
	dati-catastali. numero	<i>string</i>	ATTIVITA.CATASTO.NUMERO	<i>Numero di riferimento</i>
	dati-catastali. classe	<i>string</i>	ATTIVITA.CATASTO.CLASSE	<i>Classe di riferimento</i>
	dati-catastali. sezione	<i>string</i>	ATTIVITA.CATASTO.SEZIONE	<i>Sezione di riferimento</i>
	dati-catastali. subalterno	<i>string</i>	ATTIVITA.CATASTO.SUBALTERNO	<i>Subalterno di riferimento</i>
	recapiti	<i>recapitiType</i>		Dato complesso contenitore dei recapiti ai quali fa pervenire le comunicazioni
	recapiti. pec	<i>stringaNonVuota</i>	COMUNICAZIONI.POSTA.EMAIL	Recapito: PEC
	recapiti. cellulare	<i>string</i>	COMUNICAZIONI.CELLULARE	Recapito: tel. mobile
	recapiti. telefono	<i>string</i>	COMUNICAZIONI.TELEFONO	Recapito: tel. fisso
	indiceAllegati	<i>indiceAllegatiType</i>		Dato complesso contenitore i nomi dei file caricati dall'utente
	indiceAllegati. allegato	<i>fileName</i>		Nome del file caricato dall'utente