

Tracciati
Imposta Comunale sugli Immobili

Tracciato trasversale: Annotazioni

E' un tracciato trasversale atto a raccogliere le eventuali note degli operatori riguardo alle varie entità oppure le note scritte direttamente dai cittadini sui documenti presentati.

I due tipi di nota vengono differenziati sul tracciato dal campo ***PRV_NOTA*** che dovrà essere valorizzato rispettivamente, con ***O*** qualora la nota sia stata posta da un operatore in fase di lavorazione del documento, oppure con ***C*** se inserita dal cittadino.

CFNOTA - Note									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale ' <i>CFNOTA</i> '
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_TRB	Codice Tributo		*	15	-	19	5	Numerico	Codice tributo: 8=ICI
COD_CON	Codice Contesto		*	20	-	35	16	Testo	Codice del contesto di associazione della nota: CFDENT= - Nota associata a testata di denuncia - Nota associata a istanze di aliquote speciali - Nota associata a ulteriori detrazioni CFPRVD=Nota associata a provvedimento CFVERS=Nota associata a versamento
ID_OGG_TRB	Identificativo oggetto tributario		*	36	-	53	18	Numerico	Identificativo univoco dell'oggetto tributario associato alla nota: Valorizzare in base al tipo di contesto con: ID_ORI_CFDENT se contesto=CFDENT (denuncia ICI) ID_ORI_CFPRVD se contesto=CFPRVD (provvedimento ICI) ID_ORI_CFVERS se contesto=CFVERS (versamento ICI)
PRV_NOTA	provenienza della nota		*	54	-	54	1	Testo	Valorizzare con C se la nota proviene dal "contribuente" (ovvero se è una nota scritta dal contribuente su un documento) oppure O se è una nota posta dall'operatore in fase di lavorazione del documento
DESC_NOTA	Corpo della nota			55	-	754	700	Testo	

Tracciato trasversale: Testata

Questo tracciato è comune alle entità relative alle dichiarazioni ICI, comunicazioni ICI, istanze d'aliquote speciali e istanze di ulteriore detrazione e rappresenta la testata di una qualsiasi delle entità precedenti (documenti).

Particolare attenzione va posta sulla valorizzazione del campo ***SUB_TIP_DOC***, che dovrà contenere, a seconda del tipo di documento ICI, i seguenti valori:

- 1001 = Dichiarazione ICI
- 2001 = Comunicazione ICI
- 9001 = Rilevazioni d'Ufficio
- 3001 = Istanza di Aliquota Speciale
- 3101 = Istanza di Ulteriore Detrazione

Analogamente, importante è anche la valorizzazione del campo ***FLG_RIL*** che, qualunque sia il tipo di documento ICI, indica la sua provenienza, ovvero presentato dal contribuente oppure derivante da una rilevazione d'ufficio.

CFDENT - Dati di testata

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFDENT'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
SUB_TIP_DOC	Sotto tipo documento dichiarazione ICI		*	15	-	19	5	Numerico	Vedi documento di descrizione del tracciato
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	20	-	37	18	Numerico	Identificativo univoco dell'entità nel sistema origine
YEA_RIF	Anno Riferimento della denuncia		*	38	-	41	4	Numerico	
DAT_DOC	Data Presentazione Denuncia		*	42	-	49	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
ID_ORI_CFSOGG_CNT	Identificativo del contribuente nel sistema di origine		*	50	-	79	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto
ID_ORI_CFSOGG_DEN	Identificativo del denunciante nel sistema di origine			80	-	109	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto
CRC_DEN	Descrizione Carica Denunciante			110	-	159	50	Testo	
NUM_PRO	Numero Protocollo denuncia			160	-	167	8	Testo	

YEA_PRO	Anno protocollo denuncia			168	-	171	4	Numerico	
REG_PRO	Registro protocollo denuncia			172	-	191	20	Testo	
PRG_PRO	Progressivo Protocollo			192	-	200	9	Numerico	
DAT_SYS_INS	Data di sistema di inserimento			201	-	208	8	Testo	Data di inserimento dell'entità nella banca dati del sistema di origine. Il formato è : AAAAMMGG
DAT_STM	Data di stampa della denuncia			209	-	216	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
YEA_DOC	Anno documento			217	-	220	4	Numerico	
NUM_DOC	Numero documento			221	-	229	9	Numerico	
FLG_RIL	Flag Rilevazione d'ufficio			230	-	230	1	Testo	Flag che indica il soggetto che ha presentato il documento ICI. Valori possibili: S=Documento d'Ufficio; N=Documento presentato dal Contribuente
COD_VRB	Codice Verbalizzante			231	-	248	18	Numerico	Codice verbalizzante (eventualmente solo per le rilevazioni d'ufficio): (utilizzare eventuali codifiche presenti nel sistema origine) ES. 1 = Polizia Municipale 2= Polizia Tributaria
NUM_VRB	Numero del Verbale			249	-	268	20	Testo	Numero del Verbale (eventualmente solo per le rilevazioni d'ufficio) che ha generato il documento d'ufficio
COD_TRB	Codice Tributo			269	-	273	5	Numerico	Codice Tributo : 8 = ICI
FLG_STA_OPE	Flas stato documento			274	-	274	1	Testo	V = Valido

FILLER	FILLER			275	-	375	100	Testo	
--------	--------	--	--	-----	---	-----	-----	-------	--

Tracciato trasversale: Anagrafica dei Soggetti

Questo tracciato trasferisce in ACSOR tutti i soggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi. Si articola in due diversi tipi record:

- tracciato CFSOGG, atto a recepire i dati dell'anagrafica del soggetto e dell'indirizzo attivo di residenza/sede legale;
- tracciato CFSOGGIND, atto a recepire i dati degli altri indirizzi del soggetto.

Le codifiche richieste riguardano l'Ente (l'Amministrazione Locale) possessore dei dati, i comuni (siano essi di nascita o di residenza), lo stato di nascita e la via di residenza:

a) Codici Comuni: la codifica è quella fornita dal flusso descritto nel file "Comuni.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

b) Codici Nazioni: la codifica è quella fornita dal flusso descritto nel file "Nazioni.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

c) Codici Vie: è la codifica descritta nel file "ToponomasticaUfficiale.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

I dati contenuti nel tipo record **CFSOGG** possono essere sommariamente raggruppati in tre insiemi di cui, di seguito, verranno evidenziati i dati più critici:

1) DATI CHE IDENTIFICANO IL SOGGETTO NEL SISTEMA DI ORIGINE:

L'identificativo del soggetto sulla sua anagrafe di origine deve essere univoco, non ripetibile e non modificabile. Ciò si rende necessario per permettere, in fase di allineamento periodico, la sua individuazione precisa. Tre sono gli scenari possibili:

1. il legacy dei tributi non codifica nel suo dominio le anagrafiche dei soggetti anagrafici interni al mondo dei tributi;
2. Il legacy dei tributi codifica nel suo dominio tutte le anagrafiche dei soggetti anagrafici interni ai tributi;
3. Una soluzione intermedia tra i due estremi riportati ai punti precedenti.

Se si stabilisce che, al fine di acquisire un'anagrafica soggetto dei tributi è sempre necessario materializzare un record **CFSOGG**, si considerino i seguenti aspetti:

1. se il legacy ha codificato un soggetto allora la chiave "surrogata" è già disponibile all'origine
2. se il legacy non ha codificato un soggetto allora la chiave "surrogata" va comunque costruita in fase di scarico dei dati, tenendo presente che tale chiave dovrà essere invariante nel tempo a fronte di cambiamenti "a contorno".

Al fine di accogliere la chiave "surrogata" i tracciati prevedono l'attributo **ID_ORI_CFSOGG** che, allo scopo di gestire le due eventualità illustrate sopra, viene "ristrutturato" nel modo seguente:

ID_ORI_CFSOGG = <ENTITA> + <RUOLO PRIMARIO> + <CODICE>

Prendendo i due casi di cui sopra abbiamo i seguenti esempi.

SOGGETTO CODIFICATO NEL LEGACY DEI TRIBUTI

ID_ORI_CFSOGG = 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '

Laddove il valore alfanumerico '*ANAG*' informa che il soggetto è codificato nel legacy dei tributi, il valore alfanumerico '*CNT*' ci informa invece che il "ruolo primario" del soggetto è *contribuente*, e il valore numerico '*CODICE CONTRIBUENTE*' è l'effettivo valore dell'identificativo univoco del soggetto sul legacy.

SOGGETTO NON CODIFICATO NEL LEGACY DEI TRIBUTI

Per illustrare questa seconda eventualità, si rende necessario esaminare i seguenti sottocasi

1. Se il soggetto non codificato è il dichiarante in una denuncia ici

ID_ORI_CFSOGG = 'DENT' || 'DIC' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '

Laddove il valore alfanumerico '*DENT*' informa che il soggetto non è codificato nel legacy ed è legato ad una testata di denuncia ici, il valore alfanumerico '*DIC*' indica che il "ruolo primario" del soggetto è *dichiarante*, ed il valore numerico '*IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA*' è l'identificativo univoco della testata della denuncia nel legacy

2. Se il soggetto non codificato è il contribuente in una denuncia ici

ID_ORI_CFSOGG = 'DENT' || 'CNT' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '

Laddove il valore alfanumerico '*DENT*' informa che il soggetto non è codificato nel legacy ed è legato ad una testata di denuncia ici, il valore alfanumerico '*CNT*' indica che il "ruolo primario" del soggetto è *contribuente*, ed il valore numerico '*IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA*' è l'identificativo univoco della testata della denuncia nel legacy

3. Se il soggetto non codificato è il contitolare in una denuncia ici

ID_ORI_CFSOGG = 'DDEN' || 'CON' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL DETTAGLIO¹ DI DENUNCIA '

Laddove il valore alfanumerico '*DDEN*' informa che il soggetto non è codificato nel legacy ed è legato ad un quadro contitolare ici, il valore alfanumerico '*CON*' indica che il "ruolo primario" del soggetto è *contitolare*, e il valore numerico '*IDENTIFICATIVO*

¹ Sarebbe la chiave relativo al quadro ici

UNIVOCO DEL DETTAGLIO DI DENUNCIA è l'identificativo univoco del quadro ici nel legacy.

Facendo un esempio applicato alle denunce ICI, il cui tracciato è descritto in seguito, la chiavi surrogate presenti nei tracciati dovranno essere valorizzate come indicato di seguito:

- **CFDENT.ID_ORI_CFSOGG_CNT =**
 - Soggetto codificato nel legacy: 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '
 - Soggetto non codificato nel legacy: 'DENT' || 'CNT' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '
- **CFDENT.ID_ORI_CFSOGG_DEN =**
 - Soggetto codificato nel legacy: 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '
 - Soggetto non codificato nel legacy: 'DENT' || 'DIC' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '
- **CFICDADE.ID_ORI_CFSOGG_RIF =**
 - Soggetto codificato nel legacy: 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '
 - Soggetto non codificato nel legacy: 'DDEN' || 'CON' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL DETTAGLIO² DI DENUNCIA '

Nello scarico relativo ai soggetti appartenenti all'anagrafica dei soggetti del legacy saranno ovviamente presenti i soli soggetti della stessa e cioè quelli con codifica del tipo:
ID_ORI_CFSOGG = 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE.

2) I DATI CHE DESCRIVONO IL SOGGETTO DAL PUNTO DI VISTA ANAGRAFICO:

Tipo soggetto: le ditte individuali devono essere marcate come persone fisiche;

3) I DATI CHE DESCRIVONO LA RESIDENZA ATTUALE DEL SOGGETTO:

Nel tracciato in oggetto va inserito il solo indirizzo attuale del soggetto che, per le persone fisiche, coincide con la residenza mentre, per le giuridiche, con la sede legale.

CFSOGGIND

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti gli indirizzi storici del soggetto, indipendentemente dal tipo di indirizzo; in questi sono compresi tutti gli altri indirizzi, attivi o storici, rispetto all'indirizzo di residenza attivo riportato nel tracciato esposto al capitolo precedente, quindi l'indirizzo di residenza attuale di un soggetto contribuente non va ripetuto nel record di tipo CFSOGGIND poiché già indicato nel record di tipo CFSOGG. Le codifiche richieste sono le stesse descritte nel capitolo precedente.

² Sarebbe la chiave relativa al quadro ici

Va posta particolare attenzione alla codifica del tipo di indirizzo:

- Tipo R: sono gli indirizzi storici di residenza del soggetto all'interno del comune operante;
- Tipo S: sono gli indirizzi storici di sede legale all'interno del comune operante;
- Tipo E: sono gli indirizzi storici di residenza/sede legale all'esterno del comune operante;
- Tipo D: sono gli indirizzi storici e l'indirizzo attivo di domicilio del soggetto;
- Tipo Z: sono gli indirizzi storici e l'indirizzo attivo di recapito del soggetto

La chiave univoca di questo tracciato è rappresentata da un insieme di campi:

- **ID_ORI_CFSOGG**: l'identificativo univoco del soggetto (vedi definizione al capitolo precedente)
- **TIP_IND**: descritto in precedenza
- **DAT_INI_IND**: la data di inizio validità dell'indirizzo stesso.

Nota: se non è possibile avere il periodo di validità allora un indirizzo "storico" non può essere acquisito in ACSOR FREE

Gli indirizzi attivi sono riconoscibili dall'attributo **DAT_FIN_IND** valorizzato a **99991231**. Limitatamente agli indirizzi di recapito si consideri che se, il soggetto presso cui effettuare il recapito è contenuto nell'anagrafica generale dei soggetti, il campo **IDR_SOG_REC** si può valorizzare con l'identificativo univoco del soggetto, allo scopo di stabilire un legame tra il soggetto detentore dell'indirizzo di recapito e il soggetto presso cui effettuarlo.

I file contenenti le anagrafiche dei soggetti avranno il tipo record CFSOGG e CFSOGGIND con una relazione master-detail, cioè per ciascun soggetto ci sarà il record di CFSOGG e a seguire gli eventuali record di CFSOGGIND.

CFSOGG - Anagrafica soggetti

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obblig.	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFSOGG'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo univoco originale	PK	*	15	-	44	30	Testo	Identificativo univoco del soggetto nel sistema originario di gestione dei tributi.
TIP_SOG	Tipo Soggetto		*	45	-	45	1	Testo	Valori: P=Persona Fisica; D=Persona Giuridica NB: i liberi professionisti devono essere marcati come persone fisiche.
COD_FIS	Codice Fiscale del soggetto		*	46	-	61	16	Testo	
PAR_IVA	Partita Iva			62	-	72	11	Testo	Partita Iva
COG_DENOM	Cognome/Denominazione Ditta		*	73	-	152	80	Testo	Cognome/Denominazione Ditta: se il soggetto è persona fisica allora verrà valorizzato con il cognome dello stesso; se il soggetto è persona giuridica allora verrà valorizzato con la denominazione (comprensiva della natura giuridica) della ditta
NOME	Nome		*	153	-	177	25	Testo	Obbligatorio se persona fisica, altrimenti impostare con il default
DAT_NSC_CST	Data Di Nascita/Data Costituzione Ditta			178	-	185	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
SEX	Sesso			186	-	186	1	Testo	Valori: M/F (solo per le persone fisiche)
DES_LUO_NSC	Descrizione luogo di nascita			187	-	236	50	Testo	Descrizione del comune di nascita del soggetto (solo

									per le persone fisiche)
PRV_NSC	Provincia di nascita			237	-	239	3	Testo	Sigla provincia di nascita del soggetto (solo per le persone fisiche qualora nate all'estero valorizzare con EE)
DAT_INI_RES_SED	data inizio residenza			240	-	247	8		E' la data di inizio validità dell'indirizzo di residenza/sede legale. Il formato è: AAAAMMGG
DES_IND_RES_SED	Descrizione indirizzo residenza/Sede Legale			248	-	447	200	Testo	Indirizzo di residenza/sede legale completo del soggetto (quindi comprensivo di civico esterno e civico interno se presente)
CAP_RES_SED	CAP Residenza/Sede Legale			448	-	452	5	Testo	CAP Residenza/Sede Legale (se sconosciuto valorizzare con il cap generico del comune di residenza)
DES_LUO_RES_SED	Descrizione Comune Residenza/Sede Legale			453	-	502	50	Testo	
PRV_RES_SED	Provincia Comune Residenza/Sede Legale			503	-	505	3	Testo	Sigla della provincia di residenza
COD_LUO_NSC	Codice del Comune di Nascita			506	-	521	16	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Comuni'
COD_LUO_RES_SED	Codice Comune di Residenza/Sede Legale			522	-	537	16	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Comuni'
COD_VIA_RES_SED	Codice Via Residenza/Sede Legale			538	-	546	9	Numerico	L'informazione, se disponibile, si riferisce ad un indirizzo interno al comune, e qualora presente, la codifica da rispettare è quella della toponomastica ufficiale del comune

NUM_CIV_RES_SED	Numero Civico esterno Residenza/Sede Legale			547	-	555	9	Numerico	Numero civico: - in caso di accesso descritto nella forma 'via aurelia Km 20.500', l'attributo conterrà il valore numerico dei Km - il valore zero indica l'assenza di numerazione civica solo se la natura del civico è valorizzato ad 'SNC', altrimenti significa che l'informazione non è stata indicata
ESP_CIV_RES_SED	Esponente Civico esterno Residenza/Sede Legale			556	-	559	4	Testo	
TIPO_CIV_RES_SED	Tipo Civico			560	-	659	100	Testo	Specifica la natura del civico: - il Colore (per differenziare gli accessi di attività commerciali da quelli di abitazioni residenziali) - il Parco (per indicare un accesso in alternativa al Civico) - l'assenza di Civico: 'SNC' o 'KM' (per indicare un accesso sempre in assenza del Civico) Nota: il valore blank sta ad indicare l'assenza dell'informazione o che in generale l'attributo non è significativo per l'Ente
NUM_INT_RES_SED	Numero Interno Residenza/Sede Legale			660	-	664	5	Testo	E' la concatenazione tra il numero civico interno (formato da tre caratteri con gli zero a sinistra) e l'esponente del numero civico interno (composto da due caratteri con gli spazi in testa)

NUM_SCA_RES_SED	Scala Residenza/Sede Legale			665	-	674	10	Testo	
NUM_PIA_RES_SED	Piano Residenza/Sede Legale			675	-	684	10	Testo	
NUM_LOT_RES_SED	Lotto Residenza/Sede Legale			685	-	694	10	Testo	
NUM_ISO_RES_SED	Isolato Residenza/Sede Legale			695	-	704	10	Testo	
DES_VIA_RES_SED	Descrizione Via Residenza/Sede Legale			705	-	904	200	Testo	Qualora si riferisca ad un indirizzo interno al comune e venga fornita la codifica ufficiale della via (cod_via_res_sed) l'attributo dovrà essere valorizzato con la descrizione fornita dalla toponomastica ufficiale del comune
SGL_CIZ	Sigla stato cittadinanza			905	-	907	3	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Nazioni' (standard ISO 3166-1 Alpha3)
CIZ	Cittadinanza			908	-	927	20	Testo	Descrizione della cittadinanza
FLAG_DEC	stato Decesso			928	-	928	1	Testo	Se un soggetto persona fisica è deceduto questo attributo va impostato a 'S' Valore Default 'S'
DAT_CES	Data di cessazione / Decesso			929	-	936	8	Testo	Data di cessazione se persona giuridica, data di decesso se persona fisica. Nota: si ricorda che le ditte individuali sono da considerarsi come persone fisiche. Il formato è : AAAAMMGG
NOTE				937	-	1192	256	Testo	
FILLER	Filler			1193	-	1238	46	Testo	

CFSOGGIND - Altri indirizzi del soggetto									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFSOGGIND'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo univoco originale	PK	*	15	-	44	30	Testo	Identificativo univoco del soggetto nel sistema originario di gestione dei tributi
TIP_IND	Tipo indirizzo	PK	*	45	-	45	1	Testo	E' la codifica del tipo indirizzo: 'R' per gli indirizzi di residenza delle persone fisiche all'interno dell'ente 'S' per gli indirizzi di sede legale delle persone giuridiche all'interno dell'ente 'E' per gli indirizzi di residenza e sede legale al di fuori dell'ente 'D' per gli indirizzi di domicilio 'Z' per gli indirizzi di recapito 'L' per i dati del rappresentate legale (qualora il cfsogg.tip_sog valga 'D') o dell'amministratore di condominio (qualora il cfsogg.tip_sog valga 'D' e il campo cfsogg.tip_prs valga 'C')
DAT_INI_IND	Data inizio validità dell'indirizzo	PK	*	46	-	53	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_FIN_IND	Data fine validità dell'indirizzo		*	54	-	61	8	Testo	per gli indirizzi ancora attivi valorizzare con '99991231'. Il formato è :

									AAAAMMGG
IDR_STA_IND	Codice stato indirizzo			62	-	64	3	Testo	
DEN_STA_IND	Descrizione stato indirizzo			65	-	264	200	Testo	
COD_CMN_IND	Codice comune indirizzo			265	-	280	16	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Comuni'
DEN_CMN_IND	Descrizione comune indirizzo		*	281	-	480	200	Testo	
DEN_FRZ	Frazione/Località dell'indirizzo			481	-	580	100	Testo	
SIG_PRV	Sigla provincia indirizzo			581	-	583	3	Testo	
DEN_VIA_CMP	indirizzo completo		*	584	-	783	200	Testo	Comprende il toponimo, il civico ecc.
COD_VIA	Codice via			784	-	792	9	Numerico	L'informazione, se disponibile, si riferisce ad un indirizzo interno al comune, e qualora presente, la codifica da rispettare è quella della toponomastica ufficiale del comune
DEN_VIA	Descrizione via			793	-	992	200	Testo	Qualora venga fornita la codifica della via verrà valorizzato con la descrizione della stessa nella toponomastica ufficiale del comune
NUM_CIV	Numero civico esterno			993	-	1001	9	Numerico	
ESP_CIV	Esponente civico esterno			1002	-	1005	4	Testo	
TIP_CIV	Tipo Civico			1006	-	1105	100	Testo	
NUM_INT	Numero civico interno			1106	-	1110	5	Testo	
PIA_IND	Piano			1111	-	1120	10	Testo	
SCA_IND	Scala			1121	-	1130	10	Testo	
LOT_IND	Lotto			1131	-	1140	10	Testo	
EDF_IND	Edificio			1141	-	1150	10	Testo	

CAP_IND	Codice avviamento postale			1151	-	1155	5	Testo	
IDR_SOG_REC	Codice soggetto di recapito			1156	-	1185	30	Testo	Se il tipo indirizzo è recapito allora è possibile, qualora censito nell'anagrafica, valorizzare questo campo con l'identificativo nel sistema origine del soggetto presso cui avviene il recapito
DEN_SOG_REC	Denominazione soggetto di recapito			1186	-	1490	305	Testo	Se il tipo indirizzo è recapito allora è possibile valorizzare questo campo con l'eventuale denominazione del soggetto presso cui avviene il recapito

Anagrafica soggetti

Naming convention: *anagrafiche_soggetti_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'anagrafiche_soggetti_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Questa tipologia di tracciato permette di trasferire in ACSOR tutti i soggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi. All'interno di essi sono da intendersi compresi anche quei soggetti che, pur non essendo censiti nell'anagrafica di origine, impattano sulle entità tributarie (si considerino ad esempio il dichiarante o il contitolare di una denuncia ici).

Il tracciato inoltre si articola in due diversi tipi record, uno atto a recepire i dati dell'anagrafica del soggetto e dell'indirizzo attivo di residenza/sede legale (tracciato CFSOGG) mentre il secondo tracciato record è atto a recepire i dati degli altri indirizzi del soggetto (CFSOGGIND).

Tracciato trasversale: Anagrafica degli Oggetti

Questo tracciato trasferisce in ACSOR tutti gli oggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi. Si articola in un tipo record:

- tracciato CFAOGG, atto a recepire i dati dell'anagrafica dell'oggetto.

Per gli oggetti valgono le stesse considerazioni e le stesse regole di costruzione della chiave illustrate nel paragrafo dei soggetti: c'è la sola eccezione del **<RUOLO PRIMARIO>** che, in questo caso, sarà sempre valorizzato con **OGG** (oggetto).

E' importante, se gestiti, che i dati originari dell'oggetto, presenti all'interno delle denunce/comunicazioni presentate dal cittadino, siano resi disponibili. La loro disponibilità risulta di aiuto per eventuali proposte di bonifica di anomalie. In tal caso, per i dettagli di denuncia (tipi record **CFICDADE** descritti in seguito), andranno valorizzati i campi **OGG_** con i dati dell'oggetto dichiarati dal contribuente in denuncia/comunicazione mentre il campo **ID_ORI_CFAOGG** punterà, qualora codificato, all'oggetto memorizzato in anagrafica.

Si tenga comunque presente che, quantunque il tipo record '**CFAOGG**' venga utilizzato anche in altri tracciati, il tracciato dell'anagrafe degli oggetti contenuti sul sistema dei tributi, dovrà esclusivamente contenere i suddetti.

I file contenenti le anagrafiche dei oggetti avranno il solo tipo record CFAOGG, per ciascun oggetto ci sarà il record di corrispondente.

CFAOGG - Anagrafica degli Oggetti

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFAOGG'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFAOGG	Progressivo univoco originale	PK	*	15	-	44	30	Testo	Identificativo univoco dell'oggetto nel sistema di origine
TIP_OGG	Tipo Oggetto		*	45	-	45	1	Testo	Valori possibili: F=Fabbricato T=Terreno, Area Fabbricabile
DES_IND	Descrizione indirizzo immobile		*	46	-	245	200	Testo	Indirizzo completo dell'immobile
SEZ_CTS	Sezione catastale		*	246	-	248	3	Testo	
FOG_CTS	Foglio catastale		*	249	-	252	4	Testo	
MAP_CTS	Numero catastale		*	253	-	257	5	Testo	
DENOM_CTS	Denominatore Catastale			258	-	261	4	Numerico	Denominatore Catastale, valido solo per il Catasto Tavolare
SUB_CTS	Subalterno Catastale			262	-	265	4	Testo	
COD_ZON_CNS	Codice Zona Censuaria			266	-	268	3	Testo	
PAR_CTS	Partita Catastale		*	269	-	276	8	Testo	Da valorizzare solo per gli oggetti di tipo terreno
YEA_PRO_CTS	Anno Protocollo Catastale			277	-	280	4	Numerico	
NUM_PRO_CTS	Numero Protocollo Catastale			281	-	288	8	Testo	
CAT_CTS	Categoria Catastale			289	-	291	3	Testo	
CLS_CTS	Classe Catastale			292	-	293	2	Testo	
SCA	Scala unità immobiliare			294	-	303	10	Testo	
PIA	Piano unità immobiliare			304	-	313	10	Testo	
LOT_RES_SED	Lotto indirizzo oggetto			314	-	323	10	Testo	
ISO_RES_SED	Isolato indirizzo oggetto			324	-	333	10	Testo	
COD_VIA	Codice Via oggetto		*	334	-	342	9	Numerico	E' la codifica della via nella toponomastica ufficiale del comune
NUM_CIV	Numero Civico esterno oggetto		*	343	-	351	9	Numerico	
ESP_CIV	Esponente Civico esterno Immobile			352	-	355	4	Testo	
TIPO_CIV	Tipo Civico			356		455	100	Testo	

NUM_INT	Numero Interno Immobile			456	-	460	5	Testo	E' la concatenazione tra il numero civico interno (formato da tre caratteri con gli zero a sinistra) e l'esponente del numero civico interno (composto da due caratteri con gli spazi in testa)
COD_TIP_VAL	Codice Tipo Valore			461	-	463	3	Testo	Valori: 1=Rendita catastale; 2=Rendita catastale presunta; 3= Valore catastale; 4=Valore contabile; 5=valore catastale provvisorio; 6= Valore Venale; 7=Valore Terreno; 8=Reddito Dominicale; 9=Rendita attribuita da catasto; 10=Rendita attribuita da catasto se vi è attribuzione; 11= Rendita attribuita da catasto se non vi è attribuzione;
VAL_IMM_EU	Valore dell'immobile			464	-	475	12	Numerico	La parte decimale è rappresentata dalle ultime due cifre
PAR_RES_SED	Parco indirizzo dell'oggetto			476	-	525	50	Testo	
IDR_ORI_CFAOGG_ANA	Matricola anagrafica dell'oggetto			526	-	555	30	Testo	Qualora il legacy dei tributi gestisca oltre che un'anagrafica degli oggetti tributari anche un'anagrafica degli oggetti del territorio allora valorizzare tale campo con l'identificativo dell'anagrafica del territorio legato all'oggetto tributario
TIP_OGG_RSU	Tipo Oggetto RSU			556	-	564	9	Numerico	Vedi tracciati "Tipi oggetto RSU" e " Classe Tariffa RSU" descritti nei tracciati TaRSU (BA_TRBRSU.pdf). Non applicabile nel caso dei tracciati ICI.
NOTE	note all'oggetto			565	-	814	250	Testo	

Anagrafica oggetti

Naming convention: *anagrafiche_oggetti_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'anagrafiche_oggetti_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato, indicato con CFAOGG, vengono acquisiti in ACSOR tutti gli oggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi dell'Ente oggetto del dispiegamento.

Le codifiche richieste riguardano la via di residenza:

a) Codici Vie: è la codifica descritta nel file "ToponomasticaUfficiale.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

E' importante osservare che, se gestiti, siano resi disponibili i dati originari dell'oggetto presenti all'interno delle dichiarazioni/comunicazioni presentate dal contribuente. La loro disponibilità risulta di aiuto per eventuali proposte di bonifica di anomalie. In tal caso, per i dettagli di denuncia andranno valorizzati i campi **OGG_** con i dati dell'oggetto dichiarati dal contribuente nella dichiarazione/comunicazione, mentre il campo **ID_ORI_CFAOGG** punterà, qualora codificato, all'oggetto memorizzato in anagrafica.

Dichiarazioni ICI

Naming convention: *denunce_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'denunce_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i dati relativi alle denunce ICI in possesso del sistema di gestione dei tributi originario.

Per ogni denuncia, la fornitura dei corrispondenti dati relativi prevede la presenza dei seguenti cinque possibili tipi record:

- CFIDENT: sono i record di testata delle denunce ICI;
- CFICDADE: sono i record che contengono i dati di dettaglio della denuncia, ci sarà un record per ogni quadro compilato;
- CFSOGG: andranno materializzati tipi record CFSOGG solo per quei soggetti che non essendo censiti in anagrafica dei soggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFAOGG: andranno materializzati i tipi record CFAOGG solo per quegli oggetti che non essendo censiti in anagrafica degli oggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

Il tipo record **CFICDADE** potrebbe contenere, come si evince dal campo **TIP_QUADRO**, sia i dati del quadro immobile che quelli del quadro contitolare; per la corretta valorizzazione dei campi, a seconda del tipo quadro che si sta compilando, si faccia riferimento al tracciato illustrato di seguito dove, nelle note dei campi "critici", sono stati inseriti commenti atti a guidare la valorizzazione dei campi.

In aggiunta si consideri che particolare attenzione va posta sui campi **OGG_** nel tracciato del dettaglio di denuncia che dovranno contenere, se previsti dal legacy dei tributi, i dati relativi all'oggetto dichiarati nel quadro immobile dal contribuente.

CFDENT - Dati di testata di denuncia									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Testata>									
CFICDADE - Dettaglio denunce									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	- 10	10	Testo	Vale 'CFICDADE'	
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	- 14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati	
ID_ORI_CFICDADE	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	- 32	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio di denuncia nel sistema origine	
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco testata di denuncia		*	33	- 50	18	Numerico	Legame con la testata di denuncia	
TIP_QUADRO	Tipo Quadro		*	51	- 66	16	Testo	Valori: I=Immobile C=Contitolare	
ID_ORI_CFAOGG	Identificativo univoco oggetto riferimento		*	67	- 96	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto immobile (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG) Valorizzare solo se TIP_QUADRO = I	
NUM_MOD	Numero modello		*	97	- 101	5	Numerico	Se assente valorizzare con 1	
PRG_NUM_ORD	Progressivo Numero Ordine		*	102	- 106	5	Numerico	Progressivo corrispondente al Numero Ordine riportato nella Dichiarazione ICI, ovvero al numero che distingue univocamente ciascun immobile dichiarato	
SOT_PRG_NUM_ORD	Sottoprogessivo Numero Ordine		*	107	- 111	5	Numerico	Progressivo che indica, per l'anno di riferimento della Dichiarazione ICI e per ciascun immobile dichiarato ed individuato univocamente dal Numero Ordine, la variazione dello stadio dell'immobile relativamente alla condizione di possesso	
MESI_POS	Mesi Possesso			112	- 113	2	Numerico		

FLG_POS_3112	Possesso al 31/12			114	-	114	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Si; 2= Non so
PRC_POS	Percentuale Possesso		*	115	-	119	5	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
CRT_IMM	Caratteristica Immobile		*	120	-	120	1	Testo	Valori: 1=Terreno Agricolo; 2=Area Fabbricabile; 3=Fabbricato; 4=Fabbricato appartenente ad impresa
COD_TIP_VAL	Tipo Valore			121	-	136	16	Testo	Valori: 1=Rendita catastale; 2=Rendita catastale presunta; 3=Valore catastale; 4=Valore contabile; 5=Valore catastale provvisorio; 6=Valore Venale; 7=Valore Terreno; 8=Reddito Dominicale; 9=Rendita attribuita da catasto; 10=Rendita attribuita da catasto se vi è attribuzione; 11=Rendita attribuita da catasto se non vi è attribuzione;
VAL_IMM_EU	Valore Immobile			137	-	148	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
FLG_IMM_STO	Immobile Storico			149	-	149	1	Testo	Valori: 1=Si; 0=No; Blank= Non so
IMP_DET_ABT_PRI_EU	Importo detrazione abitazione principale			150	-	161	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
FLG_ABT_PRI_3112	Abitazione principale al 31/12			162	-	162	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Si; 2= Non so

MESI_ESE	Mesi Esenzione			163	-	164	2	Numerico	
FLG_ESE_3112	Esenzione al 31/12			165	-	165	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
MESI_RID	Mesi Riduzione			166	-	167	2	Numerico	
FLG_RID_3112	Riduzione al 31/12			168	-	168	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
ID_ORI_CFSOGG_RIF	Identificativo contitolare di riferimento			169	-	198	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del contitolare (CFSOGG: ID_ORI_CFSOGG) Valorizzare solo se TIP_QUADRO = C
FLG_FRM	Firma Presente			199	-	199	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
NUM_TOT_MOD	Numero Totale Modelli			200	-	204	5	Numerico	
FLG_TIT_ACQ	Titolo Acquisto			205	-	205	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
FLG_TIT_CES	Titolo Cessione			206	-	206	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
DESC_UFF_REG	Descrizione Ufficio Registro			207	-	406	200	Testo	
OGG_DES_IND_DIC	Descrizione indirizzo immobile dichiarato in denuncia			407	-	606	200	Testo	Valorizzare solo se TIP_QUADRO = I
OGG_SEZ_DIC	Sezione catastale dichiarata in denuncia		*	607	-	609	3	Testo	Valorizzare solo se TIP_QUADRO = I
OGG_FOG_DIC	Foglio catastale dichiarato in denuncia		*	610	-	613	4	Testo	Valorizzare solo se TIP_QUADRO = I
OGG_MAP_DIC	Numero catastale dichiarato in denuncia		*	614	-	618	5	Testo	Valorizzare solo se TIP_QUADRO = I

[illegible]

Comunicazioni ICI

Naming convention: *comunicazioni_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'comunicazioni_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i dati relativi alle comunicazioni ICI in possesso del sistema di gestione dei tributi.

La fornitura dei dati relativi alle comunicazioni ICI prevede, per ogni comunicazione, la presenza dei seguenti cinque possibili tipi record:

- CFIDENT: sono i record di testa delle comunicazioni ICI;
- CFICDACO: sono i record che contengono i dati di dettaglio della comunicazione;
- CFSOGG: andranno materializzati tipi record CFSOGG solo per quei soggetti che non essendo censiti in anagrafica dei soggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFAOGG: andranno materializzati i tipi record CFAOGG solo per quegli oggetti che non essendo censiti in anagrafica degli oggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

Particolare attenzione va posta sui campi **OGG_** nel tracciato del dettaglio della comunicazione che dovranno contenere i dati relativi all'oggetto dichiarato dal contribuente.

CFDENT - Dati di testata della comunicazione									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Testata>									
CFICDACO - Dettaglio comunicazione									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFICDACO'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFICDACO	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio della comunicazione nel sistema origine
ID_ORI_CFDENT	Identificativo testata di denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame con l'identificativo univoco della CFDENT afferente
ID_ORI_CFAOGG	Progressivo univoco oggetto riferimento		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto immobile (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
PRG_NUM_ORD	Progressivo Numero Ordine		*	81	-	85	5	Numerico	Progressivo corrispondente al Numero Ordine riportato nella Dichiarazione ICI, ovvero al numero che distingue univocamente ciascun immobile dichiarato
SOT_PRG_NUM_ORD	Sottoprogessivo Numero Ordine		*	86	-	90	5	Numerico	Progressivo che indica, per l'anno di riferimento della Dichiarazione ICI e per ciascun immobile dichiarato ed individuato univocamente dal Numero Ordine, la variazione dello stadio dell'immobile relativamente alla condizione di possesso
DAT_EVE	Data evento		*	91	-	98	8	Testo	Data evento.

									Il formato è : AAAAMMGG
COD_TIP_EVE	Codice Macro Tipo di variazione		*	99	-	114	16	Testo	A Acquisto C Cessazione V Variazione
COD_SUB_TIP_EVE	Codice Sotto Tipo di Variazione		*	115	-	130	16	Testo	A Acquisto C Cessazione V Variazione
NUM_QUO_POS	Numeratore Quota di Possesso		*	131	-	143	13	Numerico	Numeratore Quota di Possesso Solo le ultime 5 cifre sono decimali
DEN_QUO_POS	Denominatore Quota di possesso		*	144	-	156	13	Numerico	Denominatore Quota di possesso Solo le ultime 5 cifre sono decimali
CRT_IMM	Caratteristica Immobile		*	157	-	157	1	Testo	Valori: 1=Terreno Agricolo; 2=Area Fabbricabile; 3=Fabbricato; 4=Fabbricato appartenente ad impresa
COD_TIP_VAL	Tipo Valore			158	-	173	16	Testo	Valori: 1=Rendita catastale; 2=Rendita catastale presunta; 3=Valore catastale; 4=Valore contabile; 5=Valore catastale provvisorio; 6=Valore Venale; 7=Valore Terreno; 8=Reddito Dominicale; 9=Rendita attribuita da catasto; 10=Rendita attribuita da catasto
VAL_IMM_EU	Valore Immobile			174	-	185	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
FLG_IMM_STO	Immobile Storico			186	-	186	1	Testo	Valori: 1=Sì; 0=No; Blank= Non so

NUM_DET_ABT_PRI	Numeratore Detrazione per abitazione principale			187	-	201	15	Numerico	Se non presente impostare come (Importo detrazione*12)
DEN_DET_ABT_PRI	Denominatore Detrazione per abitazione principale			202	-	216	15	Numerico	Se non presente impostare come (Importo detrazione annuale max * Mesi di possesso)
FLG_ESE	Esenzione			217	-	217	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
FLG_RID	Riduzione			218	-	218	1	Testo	Valori: 1=No; 0=Sì; 2= Non so
COD_ALIC	codice Aliquota			219	-	234	16	Testo	Vedi tracciato "Codici aliquota ICI"
COD_TIP_UDETR	codice Ulteriore Detrazione			235	-	250	16	Testo	codice Ulteriore Detrazione come nel sistema origine
FLG_ABI_PRI	flag abitazione principale			251	-	251	1	Testo	Valorizzare con S qualora l'immobile sia l'abitazione principale
FLG_APP_SNZ	flag applicazione sanzioni			252	-	252	1	Testo	Valorizzare con S qualora deve essere applicata una sanzione. Va valorizzato (ma non è obbligatorio) solo nel caso di "rilevazione d'ufficio"
OGG_DES_IND_DIC	Descrizione indirizzo immobile sulla comunicazione			253	-	452	200	Testo	
OGG_SEZ_DIC	Sezione catastale sulla comunicazione		*	453	-	455	3	Testo	
OGG_FOG_DIC	Foglio catastale sulla comunicazione		*	456	-	459	4	Testo	
OGG_MAP_DIC	Numero catastale sulla comunicazione		*	460	-	464	5	Testo	
OGG_DENOM_DIC	Denominatore Catastale sulla comunicazione			465	-	468	4	Numerico	Denominatore Catastale, valido solo per il Catasto Tavolare
OGG_SUB_DIC	Subalterno Catastale sulla comunicazione			469	-	472	4	Testo	
OGG_CAT_DIC	Categoria Catastale sulla comunicazione			473	-	475	3	Testo	
OGG_CLS_DIC	Classe Catastale sulla comunicazione			476	-	477	2	Testo	

Istanze di aliquote speciali

Naming convention: *aliquote_speciali_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'aliquote_speciali_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono trasferiti in ACSOR tutti i dati relativi alle istanze ICI inoltrate al comune e in possesso del sistema di gestione dei tributi originario.

La fornitura dei dati relativi alle istanze ICI prevede per ogni istanza la presenza dei seguenti cinque possibili tracciati:

- CFIDENT: sono i record di testa delle istanze ICI;
- CFICDAAS: sono i record che contengono i dati di dettaglio delle istanze, ci sarà un solo record;
- CFSOGG: andranno materializzati tipi record CFSOGG solo per quei soggetti che non essendo censiti in anagrafica dei soggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFAOGG: andranno materializzati i tipi record CFAOGG solo per quegli oggetti che non essendo censiti in anagrafica degli oggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

CFDENT - Dati di testata istanza di aliquota speciale									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Testata>									
CFICDAAS - Dati dettaglio istanza									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFICDAAS'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFICDAAS	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco sistema origine
ID_ORI_CFDENT	Progressivo univoco testata di denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame con l'identificativo univoco dell'istanza in CFDENT
ID_ORI_CFAOGG	Identificativo univoco oggetto riferimento		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto immobile (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
DAT_INI_VAL	Data inizio validità dell'istanza		*	81	-	88	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
NUM_DET_ABT_PRI	Numeratore quota di detrazione per abitazione principale			89	-	103	15	Numerico	Numeratore quota di detrazione per abitazione principale Solo le ultime 5 cifre sono decimali
DEN_DET_ABT_PRI	Denominatore quota di detrazione per abitazione principale			104	-	118	15	Numerico	Denominatore quota di detrazione per abitazione principale Solo le ultime 5 cifre sono decimali
PRC_DETRAZ	Percentuale Detrazione			119	-	125	7	Testo	Percentuale Detrazione
COD_ALIC	Codice Aliquota		*	126	-	141	16	Testo	Vedi tracciato "Codici aliquota ICI"
DAT_FIN_VAL	Data fine validità dell'istanza			142	-	149	8	Testo	Il formato è: AAAAMMGG
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo Soggetto di Riferimento		*	150	-	179	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto di riferimento
FILLER	Filler			180	-	587	408	Testo	
CFSOGG - Dati soggetto									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Anagrafica dei Soggetti>									Per la descrizione vedere tracciato sui dati anagrafici del soggetto
CFAOGG - Dati oggetto									

[illegible]

Ulteriori Detrazioni

Naming convention: *detrazioni_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'detrazioni_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Questo tracciato trasferisce in ACSOR tutti i dati relativi alle ulteriori detrazioni ICI presentate al comune e in possesso del sistema di gestione dei tributi dell'Ente.

La fornitura dei dati relativi alle ulteriori detrazioni ICI prevede, per ogni ulteriore detrazione, la presenza dei seguenti quattro possibili tracciati:

- CFIDENT: sono i record di testa delle ulteriori detrazioni ICI;
- CFICDAUD: sono i record che contengono i dati di dettaglio delle ulteriori, ci sarà un solo record;
- CFSOGG: andranno materializzati tipi record CFSOGG solo per quei soggetti che non essendo censiti in anagrafica dei soggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

Nel tracciato ci sono le indicazioni per le varie codifiche richieste (codici di ulteriore detrazione e codici di riduzione).

CFDENT - Dati di testata ulteriori detrazioni									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Testata>									
CFICDAUD – Dati dettaglio ulteriori detrazioni									
Nome Campo	Descrizione		Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	- 10	10	Testo	Vale 'CFICDAUD'	
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	- 14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati	
ID_ORI_CFICDAUD	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	- 32	18	Numerico	Identificativo univoco sistema origine	
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco testata		*	33	- 50	18	Numerico	Legame con l'identificativo univoco origine della CFDENT	
DAT_INI_VAL	data Inizio Validita		*	51	- 58	8	Testo	Data di inizio validità dell'ulteriore detrazione. Il formato è : AAAAMMGG	
DAT_FIN_VAL	data Fine Validita			59	- 66	8	Testo	Eventuale data di fine validità dell'ulteriore detrazione. Il formato è : AAAAMMGG	
COD_TIP_UDETR	codice Ulteriore Detrazione		*	67	- 82	16	Testo	Vedi tracciato "Agevolazioni"	
COD_TIP_UDETR_2	codice Ulteriore Detrazione			83	- 98	16	Testo	Vedi tracciato "Agevolazioni"	
COD_TIP_UDETR_3	codice Ulteriore Detrazione			99	- 114	16	Testo	Vedi tracciato "Agevolazioni"	
COD_RID	codice Riduzione			115	- 130	16	Testo	Vedi tracciato "Agevolazioni"	
IMP_DTZ	Importo detrazione			131	- 144	14	Numerico	Importo detrazione	
FILLER	Filler			145	- 232	88	Testo		
CFSOGG - Dati soggetto									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Anagrafica dei Soggetti>								Per la descrizione vedere tracciato sui dati anagrafici del soggetto	
CFNOTA – Note									

[illegible]

Versamenti

Naming convention: *versamenti_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'versamenti_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i dati relativi ai versamenti ICI (siano essi ordinari, da violazioni o da condoni/336) in possesso del sistema di gestione dei tributi originario.

La fornitura dei dati relativi ai versamenti ICI prevede la presenza, per ogni versamento, dei seguenti tre possibili tipi record:

- CFVERS: sono i record dei versamenti ICI;
- CFSOGG: andranno materializzati tipi record CFSOGG solo per quei soggetti che non essendo censiti in anagrafica dei soggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

CFVERS - Dati versamento									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	- 10	10	Testo	Vale 'CFVERS'	
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	- 14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati	
TIP_VRS	Tipo Versamento		*	15	- 15	1	Numerico	1= ordinario 2=violazione 5=336/condono	
ID_ORI_CFVERS	Identificativo univoco sistema origine		*	16	- 33	18	Numerico	E' l'identificativo univoco del versamento nel sistema di origine	
NUM_REG	Numero Registrazione versamento			34	- 51	18	Numerico		
YEA_REG	Anno Registrazione versamento			52	- 55	4	Numerico		
DAT_REG	Data Registrazione versamento			56	- 63	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG	
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo Univoco Soggetto		*	64	- 93	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto	
DAT_VERS	Data Versamento		*	94	- 101	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG	
YEA_RIF	Anno Riferimento		*	102	- 105	4	Numerico		
IMP_PAG_EU	Totale importo pagato		*	106	- 117	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
NUM_RAT	Numero Rata			118	- 122	5	Numerico	Valori: 1=Acconto; 2=Saldo; 3=Unico, 0=Non indicato	
IMP_TER_AGR	Importo terreno agricolo			123	- 134	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
IMP_ARE_FAB	Importo Area Fabbricabile			135	- 146	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
IMP_ABI_PRI	Importo Abitazione Principale			147	- 158	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
IMP_ALT_FAB	Importo Altri Fabbricati			159	- 170	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
IMP_DETR	Importo Detrazione Abitazione Principale			171	- 182	12	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
NUM_FAB	Numero Fabbricati posseduti			183	- 186	4	Numerico		
FLG_RAV_OPE	Ravvedimento Operoso			187	- 187	1	Testo	Valori: 0=No; 1=Sì	
IMP_INT_RAV_OPE	Importo Interessi Ravvedimento			188	- 198	11	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	
IMP_SAN_RAV_OPE	Importo Sanzioni Ravvedimento			199	- 209	11	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali	

Provvedimenti

Naming convention: *provvedimenti_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'provvedimenti_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Questo tracciato migra in ACSOR tutti i dati relativi ai provvedimenti ICI in possesso del sistema di gestione dei tributi originario. La fornitura dei dati relativi ai provvedimenti ICI prevede la presenza per ogni provvedimento dei seguenti sei possibili record:

- CFPRVD: sono i record dei provvedimenti ICI comprensivi delle notifiche;
- CFNOTI: sono i record delle notifiche;
- CFERIC: sono i record degli esiti di ricorso;
- **CFCOPV: sono i record dei coobbligati;**
- CFIMDI: sono i record, non obbligatori, degli importi calcolati di imposta/sanzioni/interessi puntuali per oggetto, anno di riferimento e denuncia generante.
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

Nel tracciato ci sono le indicazioni per le varie codifiche richieste (codici di emissione coobbligata).

CFPRVD - Provvedimenti									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFPRVD'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFPRVD	Identificativo univoco provvedimento sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco sistema origine
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo univoco del soggetto		*	33	-	62	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto (CFSOGG: ID_ORI_CFSOGG - Come da tracciato di importazione di Anagrafica Soggetto)
COD_TRB	Codice del tributo		*	63	-	67	5	Numerico	8=ICI
TIP_PRV	tipo Provvedimento		*	68	-	83	16	Testo	Tipo di atto: LI = Liquidazione di imposta ICI LIA = Liquidazione di imposta e attribuzione rendita ICI LA = Riliquidazione per attribuzione rendita ICI MA = Motivato avviso di accertamento ICI VC = Verbale di Contestazione ICI BP = Bollettino precompilato ICI AU = Accertamento d'Ufficio AR = Accertamento in Rettifica UN = Provvedimento Unico ICI ----- - ICCUMU = Provvedimento cumulativo
YEA_PRV	anno Provvedimento		*	84	-	87	4	Numerico	
NUM_PRV	numero Provvedimento		*	88	-	96	9	Numerico	
REG_PRO	registro Protocollo			97	-	116	20	Testo	
NUM_PRO	numero Protocollo			117	-	124	8	Testo	
YEA_PRO	anno Protocollo			125	-	128	4	Numerico	
PRG_PRO	progressivo Protocollo			129	-	146	18	Numerico	
DAT_PRO	data Protocollazione			147	-	154	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_GEN	data Generazione		*	155	-	162	8	Testo	coincide con la data di calcolo interessi. Il formato è : AAAAMMGG

YEA_RIF	anno di riferimento			163	-	166	4	Numerico	
IMP_SPS	spese di notifica del provvedimento			167	-	177	11	Numerico	
IMP_TOT	imposta Totale		*	178	-	191	14	Numerico	l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
INT_TOT	interessi Totali			192	-	205	14	Numerico	l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
SNZ_TOT	sanzioni Totali			206	-	219	14	Numerico	
DOV_TOT	dovuto Totale		*	220	-	233	14	Numerico	l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
TIP_IMP	tipo Importo		*	234	-	249	16	Testo	tipo di Importo dovuto totale: P = Positivo N = Negativo I = Inferiore alla soglia
SNZ_RID_TOT	sanzioni Ridotte Totali			250	-	263	14	Numerico	
DOV_RID_TOT	dovuto Ridotto Totale		*	264	-	277	14	Numerico	l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
IMP_ADD_P	addizionali Provinciali			278	-	291	14	Numerico	NON GESTITO IN ICI
IMP_ADD_C	addizionali Comunali			292	-	305	14	Numerico	NON GESTITO IN ICI
VRS	Versione provvedimento		*	306	-	314	9	Numerico	Valorizzare con il massimo numero di rettifiche apportate al provvedimento. Se non ci sono rettifiche con 1)
DAT_STA	data Ultimo Stato			315	-	322	8	Testo	Corrisponde alla data dell'ultimo cambio di stato del provvedimento. Il formato è : AAAAMMGG
COD_STA	stato Emissione		*	323	-	338	16	Testo	stato di Emissione del provvedimento: E = Elaborato R = Rettificato V = Emesso I = Inviato N = Notificato S = Sospeso A = Annullato
DAT_ELA	data Elaborazione del provvedimento			339	-	346	8	Testo	Coincide con la data di generazione.

									Il formato è : AAAAMMGG
DAT_VAL	Data di emissione del provvedimento			347	-	354	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_SOS	data di Sospensione del provvedimento			355	-	362	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_ANN	data di Annullamento del provvedimento			363	-	370	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_NOT	data di Notifica del provvedimento			371	-	378	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
COD_MOT_EMI	codice Motivo Stato Emissione			379	-	394	16	Testo	eventuale codifica della motivazione del cambio di stato del provvedimento. Esempi di motivazioni per sospensione del provvedimento: CD = Contribuente Deceduto DS = Detrazione Sospetta MV = Mancato Versamento RC = Riemissione coobbligata Esempi di motivazioni per annullamento del provvedimento: AS = Annullamento singolo da gestione EE = Errore di emissione
NOTE	Note operatore			395	-	644	250	Testo	
DAT_STM	data di Stampa del provvedimento			645	-	652	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
TIP_EMI_COO	tipo Emissione Coobbligata			653	-	668	16	Testo	tipoEmissioneCoobbligata: tipo di riemissione del provvedimento verso i coobbligati (eredi) C = Coobbligata P = Percentuale G = Generica
COD_EMI_COO	codice Emissione Coobbligata			669	-	684	16	Testo	CC2 Codice C2 CG1 Codice G1 CG2 Codice G2 CP1 Codice P1 CP2 Codice P2 EAD Emissione automatica per decesso
COD_OT	V° campo			685	-	702	18	Testo	

ID_ORI_CFPRVD_CUM	progressivo provvedimento cumulativo			703	-	720	18	Numerico	Progressivo del provvedimento cumulativo (da valorizzare solo in caso di provvedimenti legati a un provvedimento cumulativo) OBBLIGATORIO SE IL PROVVEDIMENTO E' COLLEGATO AD UN PROVVEDIMENTO CUMULATIVO
ID_ORI_CFDENT_QUIR	Identificativo origine dell'istanza di rateazione associata al provvedimento			721	-	738	18	Numerico	Identificativo origine dell'istanza di rateazione associata al provvedimento (come valorizzato in CFQUIR.ID_ORI_CFQUIR dell'istanza di rateazione)
COD_STA_PRC_ADS	stato Procedimento Adesione			739	-	754	16	Testo	Codice stato Procedimento Adesione R = Richiesto C = Confermato P = Perfezionato A = Annullato
DAT_RIC_ADS	data Richiesta Adesione			755	-	762	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_CNF_ADS	data Conferma Adesione			763	-	770	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_PRF_ADS	data Perfezionamento Adesione			771	-	778	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
YEA_PRO_RIC_ADS	anno Prot Rich Adesione			779	-	782	4	Numerico	
NUM_PRO_RIC_ADS	numero Protocollo Richiesta Adesione			783	-	790	8	Testo	
REG_PRO_RIC_ADS	registro Protocollo Richiesta Adesione			791	-	810	20	Testo	
ID_ORI_ULT_RIC	identificativo Ultimo Ricorso			811	-	828	18	Numerico	Identificativo univoco ultimo ricorso (aggancio con la CFERIC)
FLG_SOS_RUO	Sospeso Da Ruolo			829	-	829	1	Testo	Valorizzare con S/N a seconda che il provvedimento sia o meno sospeso da ruolo
COD_MOT_SOS_RUO	codice Motivo Sospensione Da Ruolo			830	-	845	16	Testo	Codice motivazione si sospensione da ruolo: VC = verifica in corso Valorizzare se e solo se il campo FLG_SOS_RUO=S
ID_ORI_ELA_RUO	Identificativo Elaborazione Ruolo			846	-	863	18	Numerico	Aggancio con la CFRCRUO che ha preso in carico il provvedimento associato. Il record CFRCRUO non è

									previsto nell'attuale implementazione. NON UTILIZZATO IN ICI
DAT_PRE_RIC	data Presentazione Ricorso			864	-	871	8	Testo	Il formato è: AAAAMMGG
FLG_ADE_FORM	Adesione Formale			872	-	879	8	Testo	Da valorizzare a S in caso di adesione formale del contribuente, altrimenti a N. NON UTILIZZATO IN ICI
DAT_ADE_FORM	data Adesione Formale			880	-	887	8	Testo	Data di adesione formale da valorizzare solo se il campo FLG_ADE_FORM=S. NON UTILIZZATO IN ICI. Il formato è: AAAAMMGG
TMS_TIME_INS	Time stamp di inserimento			888	-	901	14	Testo	
COD_UTE_INS	codice utente di inserimento			902	-	931	30	Testo	
TMS_TIME_VAR	time stamp di modifica			932	-	945	14	Testo	
COD_UTE_VAR	codice utente di variazione			946	-	975	30	Testo	
CFNOTI – Notifiche									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	8	Testo	Vale 'CFNOTI'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
PRG_CFNOTI	progressivo univoco interno	PK	*	15	-	32	18	Numerico	progressivo univoco Notifica
ID_ORI_CFPRVD	progressivoProvvedimentoOri:		*	33	-	50	18	Numerico	progressivo univoco provvedimento collegato in CFPRVD
DAT_INV	dataInvio:			51	-	58	8	Testo	data Invio. Il formato è: AAAAMMGG
FLG_RIC_NOT	isRichiestaNotifica:		*	59	-	59	1	Testo	isRichiestaNotifica: valorizzato a S o N
DAT_NOT	dataNotifica:			60	-	67	8	Testo	dataNotifica: OBBLIGATORIO SE isRichiestaNotifica VALE 'S'. Il formato è : AAAAMMGG
NUM_NOT	numeroNotifica:			68	-	79	12	Numerico	numeroNotifica:
TIP_NOT	tipoNotifica:			80	-	95	16	Testo	codifica del tipo di Notifica: TP1 = Messo Comunale TP2 = Raccomandata AR

TIP_ESI_NOT	tipoEsitoNotifica:			96	-	111	16	Testo	codifica del tipo di Esito della Notifica: N = Notificato con esito negativo P = Notificato con esito positivo ' ' = Non indicato
DES_DES	desDestinatario:			112	-	211	100	Testo	descrizione Destinatario:
DES_IND	desIndirizzo:			212	-	291	80	Testo	descrizione Indirizzo:
DES_LUO	desLuogo:			292	-	371	80	Testo	descrizione Luogo:
DES_ADD_NOT	desAddettoNotifica:			372	-	451	80	Testo	descrizione Addetto Notifica:
COD_ESI_NOT	codiceEsitoNotifica:			452	-	467	16	Testo	codice Esito Notifica: 01 = Rifiutato 02 = Destinatario sconosciuto 03 = Destinatario irreperibile 04 = Destinatario deceduto 05 = Destinatario trasferito 06 = Indirizzo errato 07 = Indirizzo inesistente 08 = Compiuta giacenza 09 = Indirizzo insufficiente 10 = Destinatario detenuto 11 = Dati Incompleti 100 = Consegnato 200 = Giacente 300 = Restituito 99 = Generico
DAT_ESI	data Esito notifica			468	-	475	8	Testo	data Esito notifica. Il formato è : AAAAMMGG
CFERIC - Esiti ricorso									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFERIC'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
PRG_CFERIC	progressivo univoco esito ricorso	PK	*	15	-	32	18	Numerico	progressivo univoco esito ricorso
ID_ORI_CFPRVD	progressivo Provvedimento		*	33	-	50	18	Numerico	progressivo univoco Provvedimento collegato in CFPRVD
DAT_ESI_RIC	dataEsitoRicorso:			51	-	58	8	Testo	dataEsitoRicorso. Il formato è : AAAAMMGG

COD_ESI_RIC	codiceEsitoRicorso:			59	-	74	16	Testo	Codifica dell'esito del ricorso: A = Accolto D = In attesa di trattazione N = Respinto con sentenza non definitiva P = Parzialmente accolto R = Respinto con sentenza definitiva S = Sospeso T = Trattazione non avvenuta Z = Trattazione avvenuta senza sentenza
IMP_RES_RIC	impostaResiduaDaRicorso:			75	-	88	14	Numerico	impostaResiduaDaRicorso:
INT_RES_RIC	interessiResiduiDaRicorso:			89	-	102	14	Numerico	interessiResiduiDaRicorso:
SNZ_RES_RIC	sanzioniResidueDaRicorso:			103	-	116	14	Numerico	sanzioniResidueDaRicorso:
CFCOPV - Dati coobbligato									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFCOPV'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFCOPV	identificativo univoco		*	15	-	32	18	Numerico	identificativo univoco
ID_ORI_CFPRVD	identificativo provvedimento		*	33	-	50	18	Numerico	legame con la CFPRVD
ID_ORI_CFSOGG	identificativo soggetto coobbligato		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco della CFSOGG: ID_ORI_CFSOGG - Come da tracciato di importazione di Anagrafica Soggetto
PRC_COO	percentuale		*	81	-	87	7	Numerico	percentuale coobbligato
DOV_TOT_PRVD	dovuto totale provvedimento			88		101	14	Numerico	dovuto totale provvedimento defunto. l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
DOV_RID_PRVD	dovuto ridotto provvedimento			102		115	14	Numerico	dovuto ridotto provvedimento defunto. l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
IMP_TOT_PRVD	imposta totale provvedimento			116		129	14	Numerico	imposta totale provvedimento defunto . l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.

INT_TOT_PRVD	interessi totali provvedimento			130		143	14	Numerico	interessi totali provvedimento defunto. l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
SNZ_TOT_PRVD	sanzioni totali provvedimento			144		157	14	Numerico	sanzioni totali provvedimento defunto
SNZ_RID_PRVD	sanzioni ridotte provvedimento			158		171	14	Numerico	sanzioni ridotte provvedimento defunto
CFIMDI - Carichi									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFIMDI'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFIMDI	identificativo univoco carico	PK	*	15	-	32	18	Numerico	identificativo univoco carico
ID_ORI_CFPRVD	identificativo Provvedimento		*	33	-	50	18	Numerico	identificativo univoco CFPRVD associato
TIP_PRV	tipo Provvedimento Associato		*	51	-	66	16	Testo	Codifica come in CFPRVD.TIP_PRV
YEA_RIF	anno Riferimento		*	67	-	70	4	Numerico	anno di Riferimento dell'imposta dovuta calcolata sul carico
COD_MOT	tipo Carico		*	71	-	86	16	Testo	Motivazione del carico: ID = Dovuto di imposta AR = Rimborso imposta per attribuzione rendita notificata succ. AS = Recupero imposta da attribuzione rendita notificata succ. inferiore alla soglia ASS = Recupero imposta da attribuzione rendita notificata succ. superiore alla soglia DI = Maggior imposta dovuta per infedeltà DO = Maggior imposta dovuta per omissione DR = Minor imposta dovuta per infedeltà/omissione VO = Omissione di versamento VP = Parzialità di versamento VR = Eccedenza di versamento

									VT = Tardività di versamento CO = Omessa comunicazione PP = Pene Pecuniarie TD = Tardiva denuncia
ID_ORI_CFAOGG	identificativo univoco Oggetto		*	87	-	116	30	Testo	NON GESTITO IN ICI
ID_ORI_OGG_TRB	identificativo oggetto tributario RSU			117	-	125	9	Numerico	NON GESTITO IN ICI
RATA	rata			126	-	127	2	Numerico	1 = Acconto, 2 = Saldo, 3=Totale
FLG_IMP_EMS	Imposta Emessa			128	-	143	16	Testo	NON GESTITO IN ICI
FLG_INT_EMS	is Interest iEmessi			144	-	159	16	Testo	NON GESTITO IN ICI
FLG_SNZ_EMS	Sanzioni Emesse			160	-	175	16	Testo	NON GESTITO IN ICI
IMP_DOV	imposta		*	176	-	189	14	Numerico	l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
IMP_MAG	sanzione			190	-	200	11	Numerico	
IMP_MAG_RID	sanzione Ridotta			201	-	211	11	Numerico	Sanzione da applicare in caso di adesione formale del contribuente
TIP_INT	tipo Interesse			212	-	227	16	Testo	SEMESTRALI GIORNALIERI OMEPAGICI = Omesso o parziale versamento ICI RMBPAGICI = Rimborso per eccedenza di versamento ICI TARPAGICI = Tardivo versamento ICI ATTRENICI = Riliquidazione per attribuzione di rendita ICI RMBRENICI = Rimborso per attribuzione di rendita ICI INFACCICI = Accertamento per infedeltà su denuncia ICI OMEACCICI = Accertamento per omissione denuncia ICI RMBACCICI = Rimborso per accertamento ICI LEGALI = Interessi legali

TIP_SNZ	tipo Sanzione			228	-	243	16	Testo	OPTPAGICI = Omesso/parziale/tardivo pagamento ICI RENSSSICI = Attribuzione di rendita ICI superiore a soglia di sanzione INFDCICI = Infedele dichiarazione ICI OMEDICICI = Omessa dichiarazione ICI OMECOMICI = Omessa comunicazione ICI (Sanzione piena) INFCOMICI = Infedele comunicazione ICI (Sanzione ridotta)
IMP_INT	interessi			244	-	254	11	Numerico	l'importo può essere positivo o negativo, Il primo campo contiene il segno + o -.
DAT_DEC_INT	data Decorrenza Interessi			255	-	262	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_CAL_INT	data Calcolo Interessi			263	-	270	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
IMP_INT_ORI	interessi Originali			271	-	281	11	Numerico	da valorizzare come il campo interessi
IMP_MAG_ORI	sanzioni Originali			282	-	292	11	Numerico	da valorizzare come il campo sanzioni
PRD_INT	periodi Interessi			293	-	297	5	Numerico	numero dei semestri in caso di interessi semestrali o numero dei giorni in caso di interessi giornalieri
BAS_IMP_CAL_MAG	base Imposta Calcolo Sanzioni			298	-	311	14	Numerico	importo utilizzato per il calcolo delle sanzioni (può ad esempio corrispondere al campo imposta o alla somma dei campi imposta e addizionali)
SPC_PRC_SNZ	specifica Percentuale Sanzioni			312	-	318	7	Numerico	percentuale di sanzione applicata
BAS_IMP_CAL_INT	base Imposta Calcolo Interessi			319	-	332	14	Numerico	importo utilizzato per il calcolo degli interessi (può ad esempio corrispondere al campo imposta o alla somma dei campi imposta e addizionali)

Dovuti

Naming convention: *dovuti_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'dovuti_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i dati relativi ai dovuti ICI in possesso del sistema di gestione dei tributi originario. Per dovuto ICI si intende il calcolato, in termini di imposta, in base a quanto dichiarato dal denunciante.

Il tracciato in oggetto deve essere fornito ad ACSOR solo nel caso in cui non si vogliano utilizzare gli strumenti per il calcolo del dovuto di cui ACSOR dispone.

La fornitura dei dati relativi ai dovuti ICI prevede la presenza del seguente tracciato:

- CFICDO: sono i record dei dovuti ICI.

CFICDO - Dovuti								
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	- 10	10	Testo	Vale 'CFICDO'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	- 14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFIMDO	identificativo univoco della riga di importo dovuto		*	15	- 32	18	Testo	
YEA_RIF	anno del calcolo		*	33	- 36	4	Numerico	Anno di Riferimento dell'importo calcolato
COD_TRB	Codice tributo		*	37	- 41	5	Numerico	codice tributo: 8 = ICI
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo Univoco Soggetto		*	42	- 71	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto
ID_ORI_CFAOGG	Progressivo univoco oggetto riferimento		*	72	- 101	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto immobile (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
TIP_CAL	Tipo di calcolo		*	102	- 117	16	Testo	Tipo di importo calcolato: A = Acconto T = Totale
DAT_INI	data inizio calcolo		*	118	- 125	8	Testo	data di Inizio del periodo di calcolo (all'interno dell'anno di riferimento). Il formato è : AAAAMMGG
DAT_FIN	data fine calcolo			126	- 133	8	Testo	data di Fine del periodo di calcolo (all'interno dell'anno di riferimento). Il formato è : AAAAMMGG
COD_ALI	codice aliquota			134	- 149	16	Testo	Vedere tracciato "Codici aliquote ICI"
VAL_IMM_EU	valore dell'immobile dichiarato			150	- 161	12	Numerico	
PRC_POS	percentuale di possesso			162	- 166	5	Numerico	
FLG_ABI_PRI	flag abitazione principale			167	- 167	1	Testo	valorizzare con S se l'immobile è l'abitazione principale del contribuente altrimenti N
IMP_DOV_LRD	Importo dovuto lordo			168	- 181	14	Numerico	importoDovutoLordo (importo somma di dovuto netto ed eventuali agevolazioni)
IMP_DOV	importo dovuto netto		*	182	- 195	14	Numerico	importoDovutoNetto (importo dovuto al netto delle agevolazioni)
IMP_AGV	importo agevolazioni			196	- 209	14	Numerico	
PRD	Periodi di calcolo			210	- 212	3	Numerico	Numero di mensilità su cui è stato effettuato il calcolo

Codici Aliquota ICI

Naming convention: *aliquote_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'aliquote_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i valori afferenti alle aliquote ICI.

Alcuni codici aliquota devono essere valorizzati con specifici codici obbligatori come dettagliato in seguito:

COD ALIQUOTA		
S	codice aliquota per abitazione principale	<i>CODICE OBBLIGATORIO</i>
N	codice aliquota per aliquota ordinaria	<i>CODICE OBBLIGATORIO</i>
P	codice aliquota per pertinenze	<i>CODICE OBBLIGATORIO</i>
A1	esempio codice aliquota 1	CODICE SCELTO DAL COMUNE
A2	esempio codice aliquota 2	CODICE SCELTO DAL COMUNE
.....

Note: il codice aliquota per l'abitazione principale e il codice aliquota per le pertinenze devono essere forniti per tutti gli anni di imposta, anche per quelli in cui è prevista l'esenzione.

Per ogni altra aliquota definita 'ad personam', ovvero non prevista dall'Ente, ad ogni valore deve essere associato un nuovo codice aliquota.

La fornitura è storica: ne consegue che, per ogni aliquota, vengono richieste anche data inizio e fine validità.

CFICALIQ - Codici aliquote ICI									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFICALIQ'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_ALI	Codice aliquota	PK	*	15		30	16	Testo	Il codice S va riservato alle aliquote per abitazione principale. Per ogni altra aliquota definita 'ad personam', ovvero non prevista dall'Ente, ad ogni valore deve essere associato un nuovo codice aliquota.
DAT_INI	Data inizio validità dell'aliquota	PK	*	31		38	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_FIN	Data fine validità dell'aliquota		*	39		46	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
PRC	Percentuale		*	47		51	5	Testo	Valore aliquota, le ultime due cifre son decimale
DES_ALI	Descrizione aliquota		*	52		111	60	Testo	
COD_AGV_DEF	Codice agevolazione			112		127	16	Testo	Vedi tracciato "Agevolazioni"
FLG_PRT	Flag pertinenza			128		128	1	Testo	Va valorizzato a S per le aliquote che si applicano alle pertinenze
COD_ALI_ASS	Flag codice aliquote assimilate			129		144	16	Testo	Da valorizzare a S per le aliquote assimilate
FLG_ALI_ORD	Flag aliquota ordinaria			145		145	1	Testo	Da valorizzare a S per le aliquote di tipo ordinario

Agevolazioni

Naming convention: *agevolazioni_ici_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'agevolazioni_ici_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i valori relativi alle agevolazioni ICI, di tipo percentuale oppure di imposta. Questa fornitura comprende sia le ulteriori detrazioni che le riduzioni.

Le ulteriori detrazioni dovranno essere evidenziate dalla valorizzazione a *U* del campo **CLS_AGV**. Per quanto riguarda l'agevolazione per abitazione principale, riduzione e esenzione ICI, il campo **COD_AGV** dovrà essere rispettivamente valorizzato con **ICABIPRI**, **ICRID** e **ICESE**.

CFTAGV - Testata agevolazioni									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFTAGV'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_AGV	Codice agevolazione		*	15	-	30	16	Testo	E' il codice associato all'agevolazione/riduzione nel sistema originario
COD_TRB	Codice del tributo di cui fa parte l'agevolazione		*	31	-	35	5	Numerico	8 = ICI 1 = RSU
COD_LAY	Codice Layer		*	36	-	40	5	Testo	Valori possibili: ICIR=ICI Reale ICID=ICI Dichiarata RSUR=RSU Reale RSUD= RSU Dichiarata
TIP_AGV	Tipo di agevolazione		*	41	-	41	1	Testo	P = percentuale D = detrazione
DES_AGV	Descrizione dell'agevolazione			42	-	121	80	Testo	
CLS_AGV	Classe agevolazione			122	-	137	16	Testo	Valorizzare con U per le ulteriori detrazioni
CFTVAG - Dettagli agevolazioni									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFTVAG'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_AGV	Codice agevolazione	PK	*	15	-	30	16	Testo	Chiave di collegamento alla TAGV
COD_TRB	Codice del tributo di cui fa parte l'agevolazione	PK	*	31	-	35	5	Numerico	8 = ICI 1 = RSU
COD_LAY	Codice Layer		*	36	-	40	5	Testo	Valori possibili: ICIR=ICI Reale ICID=ICI Dichiarata RSUR=RSU Reale RSUD= RSU Dichiarata
DAT_INI_VAL	Data inizio validità del'agevolazione	PK	*	41	-	48	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_FIN_VAL	Data fine validità del'agevolazione		*	49	-	56	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
VAL_AGV	Valore dell'agevolazione		*	57	-	68	12	Numerico	Gli ultimi due caratteri son decimali