

Tracciati
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

Tracciato trasversale: Annotazioni

E' un tracciato trasversale atto a raccogliere le eventuali note degli operatori riguardo alle varie entità oppure le note scritte direttamente dai cittadini sui documenti presentati.

Le due tipologie di nota risultano distinte sul tracciato dal campo ***PRV_NOTA***. Esso dovrà essere valorizzato rispettivamente con ***O***, qualora la nota sia stata posta da un operatore in fase di lavorazione del documento, e ***C*** qualora la nota sia stata scritta dal cittadino.

CFNOTA - Note									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale ' <i>CFNOTA</i> '
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_TRB	Codice Tributo		*	15	-	19	5	Numerico	Codice tributo: 1=RSU
COD_CON	Codice Contesto		*	20	-	35	16	Testo	Codice del contesto di associazione della nota: CFDENT =Nota associata a testata di denuncia CFPRVD =Nota associata a provvedimento CFVERS =Nota associata a versamento
ID_OGG_TRB	Identificativo oggetto tributario		*	36	-	53	18	Numerico	Identificativo univoco dell'oggetto tributario associato alla nota: Valorizzare dipendentemente dal contesto con: ID_ORI_CFDENT se contesto =CFDENT (denuncia RSU) ID_ORI_CFPRVD se contesto =CFPRVD (provvedimento RSU) ID_ORI_CFVERS se contesto =CFVERS (versamento RSU)
PRV_NOTA	provenienza della nota		*	54	-	54	1	Testo	Valorizzare con C se la nota proviene dal "contribuente" (ovvero se è una nota scritta dal contribuente su un documento) oppure O se è una nota posta dall'operatore in fase di lavorazione del documento
DESC_NOTA	Corpo della nota			55	-	754	700	Testo	

Tracciato trasversale: Testata

Questo tracciato rappresenta la testata presente in ogni documento TaRSU.

Particolare attenzione va posta sulla valorizzazione del campo ***SUB_TIP_DOC***, che dovrà contenere, a seconda del tipo di documento TaRSU, i seguenti valori:

- 11001 = Dichiarazione TaRSU
- 11002 = Dichiarazione TaRSU Nuova Iscrizione
- 11003 = Dichiarazione TaRSU Variazione
- 11004 = Dichiarazione TaRSU Cessazione
- 11006 = Dichiarazione TaRSU Nuova Iscrizione da Trasferimento
- 11007 = Dichiarazione TaRSU Cessazione da Trasferimento
- 11008 = Dichiarazione TaRSU Nuova Iscrizione da Trascrizione
- 11009 = Dichiarazione TaRSU Cessazione da Trascrizione
- 12001 = Dichiarazione in Rettifica TaRSU
- 12002 = Dichiarazione in Rettifica TaRSU Nuova Iscrizione
- 12003 = Dichiarazione in Rettifica TaRSU Variazione
- 12004 = Dichiarazione in Rettifica TaRSU Cessazione
- 13001 = Istanza di Richiesta Riduzione TaRSU
- 19001 = Rilevazione d'Ufficio TaRSU
- 19002 = Rilevazione d'Ufficio TaRSU senza penalità
- 19003 = Rilevazione d'Ufficio TaRSU Cessazione
- 19004 = Rilevazione d'Ufficio TaRSU Nuova Iscrizione
- 19005 = Rilevazione d'Ufficio TaRSU Variazione
- 20001 = Rilevazione in Rettifica TaRSU
- 20002 = Rilevazione in Rettifica TaRSU Nuova Iscrizione
- 20003 = Rilevazione in Rettifica TaRSU Variazione
- 20004 = Rilevazione in Rettifica TaRSU Cessazione

CFDENT - Dati di testata								
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	- 10	10	Testo	Vale 'CFDENT'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	- 14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
SUB_TIP_DOC	Sotto tipo documento denuncia TaRSU		*	15	- 19	5	Numerico	Vedi documento di descrizione del tracciato
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	20	- 37	18	Numerico	E' l'identificativo univoco della testa della dichiarazione
YEA_RIF	Anno Riferimento della denuncia		*	38	- 41	4	Numerico	
DAT_DOC	Data Presentazione Denuncia		*	42	- 49	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
ID_ORI_CFSOGG_CNT	Identificativo del contribuente nel sistema di origine		*	50	- 79	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto
ID_ORI_CFSOGG_DEN	Identificativo del denunciante nel sistema di origine			80	- 109	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto
CRC_DEN	Descrizione Carica Denunciante			110	- 159	50	Testo	
NUM_PRO	Numero Protocollo denuncia			160	- 167	8	Testo	
YEA_PRO	Anno protocollo denuncia			168	- 171	4	Numerico	
REG_PRO	Registro protocollo denuncia			172	- 191	20	Testo	

PRG_PRO	Progressivo Protocollo			192	-	200		9	Numerico	
DAT_SYS_INS	Data di sistema di inserimento			201	-	208		8	Testo	Data di inserimento dell'entità nella banca dati del sistema di origine. Il formato è : AAAAMMGG
DAT_STM	Data di stampa della denuncia			209	-	216		8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
YEA_DOC	Anno documento			217	-	220		4	Numerico	
NUM_DOC	Numero documento			221	-	229		9	Numerico	
FLG_RIL	Flag Rilevazione d'ufficio			230	-	230		1	Testo	S=Documento d'Ufficio; N=Documento presentato dal Contribuente
COD_VRB	Codice Verbalizzante			231	-	248		18	Numerico	Codice verbalizzante (eventualmente solo per le rilevazioni d'ufficio): (utilizzare eventuali codifiche presenti nel sistema origine) ES. 1 = Polizia Municipale 2= Polizia Tributaria
NUM_VRB	Numero del Verbale			249	-	268		20	Testo	Numero del Verbale (eventualmente solo per le rilevazioni d'ufficio) che ha generato il documento d'ufficio
COD_TRB	Codice Tributo			269	-	273		5	Numerico	Codice Tributo : 1 = TARSU
FLG_STA_OPE	Flas stato documento			274	-	274		1	Testo	V = Valido
FILLER	Filler			275	-	375	100		Testo	

Tracciato trasversale: Anagrafica dei Soggetti

Questo tracciato trasferisce in ACSOR tutti i soggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi. Si articola in due diversi tipi record:

- tracciato CFSOGG, atto a recepire i dati dell'anagrafica del soggetto e dell'indirizzo attivo di residenza/sede legale;
- tracciato CFSOGGIND, atto a recepire i dati degli altri indirizzi del soggetto.

Le codifiche richieste riguardano l'Ente (l'Amministrazione Locale) possessore dei dati, i comuni (siano essi di nascita o di residenza), lo stato di nascita e la via di residenza:

a) Codici Comuni: la codifica è quella fornita dal flusso descritto nel file "Comuni.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

b) Codici Nazioni: la codifica è quella fornita dal flusso descritto nel file "Nazioni.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

c) Codici Vie: è la codifica descritta nel file "ToponomasticaUfficiale.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

I dati contenuti nel tipo record **CFSOGG** possono essere sommariamente raggruppati in tre insiemi di cui, di seguito, verranno evidenziati i dati più critici:

1) DATI CHE IDENTIFICANO IL SOGGETTO NEL SISTEMA DI ORIGINE:

L'identificativo del soggetto sulla sua anagrafe di origine deve essere univoco, non ripetibile e non modificabile. Ciò si rende necessario per permettere, in fase di allineamento periodico, la sua individuazione precisa. Tre sono gli scenari possibili:

1. il legacy dei tributi non codifica nel suo dominio le anagrafiche dei soggetti anagrafici interni al mondo dei tributi;
2. Il legacy dei tributi codifica nel suo dominio tutte le anagrafiche dei soggetti anagrafici interni ai tributi;
3. Una soluzione intermedia tra i due estremi riportati ai punti precedenti.

Se si stabilisce che, al fine di acquisire un'anagrafica soggetto dei tributi è sempre necessario materializzare un record **CFSOGG**, si considerino i seguenti aspetti:

1. se il legacy ha codificato un soggetto allora la chiave "surrogata" è già disponibile all'origine
2. se il legacy non ha codificato un soggetto allora la chiave "surrogata" va comunque costruita in fase di scarico dei dati, tenendo presente che tale chiave dovrà essere invariante nel tempo a fronte di cambiamenti "a contorno".

Al fine di accogliere la chiave "surrogata" i tracciati prevedono l'attributo **ID_ORI_CFSOGG** che, allo scopo di gestire le due eventualità illustrate sopra, viene "ristrutturato" nel modo seguente:

ID_ORI_CFSOGG = <ENTITA> + <RUOLO PRIMARIO> + <CODICE>

Prendendo i due casi di cui sopra abbiamo i seguenti esempi.

SOGGETTO CODIFICATO NEL LEGACY DEI TRIBUTI

ID_ORI_CFSOGG = 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '

Laddove il valore alfanumerico '*ANAG*' informa che il soggetto è codificato nel legacy dei tributi, il valore alfanumerico '*CNT*' ci informa invece che il "ruolo primario" del soggetto è *contribuente*, e il valore numerico '*CODICE CONTRIBUENTE*' è l'effettivo valore dell'identificativo univoco del soggetto sul legacy.

SOGGETTO NON CODIFICATO NEL LEGACY DEI TRIBUTI

Per illustrare questa seconda eventualità, si rende necessario esaminare i seguenti sottocasi

1. Se il soggetto non codificato è il dichiarante in una denuncia ici

ID_ORI_CFSOGG = 'DENT' || 'DIC' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '

Laddove il valore alfanumerico '*DENT*' informa che il soggetto non è codificato nel legacy ed è legato ad una testata di denuncia ici, il valore alfanumerico '*DIC*' indica che il "ruolo primario" del soggetto è *dichiarante*, ed il valore numerico '*IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA*' è l'identificativo univoco della testata della denuncia nel legacy

2. Se il soggetto non codificato è il contribuente in una denuncia ici

ID_ORI_CFSOGG = 'DENT' || 'CNT' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '

Laddove il valore alfanumerico '*DENT*' informa che il soggetto non è codificato nel legacy ed è legato ad una testata di denuncia ici, il valore alfanumerico '*CNT*' indica che il "ruolo primario" del soggetto è *contribuente*, ed il valore numerico '*IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA*' è l'identificativo univoco della testata della denuncia nel legacy

3. Se il soggetto non codificato è il contitolare in una denuncia ici

ID_ORI_CFSOGG = 'DDEN' || 'CON' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL DETTAGLIO¹ DI DENUNCIA '

Laddove il valore alfanumerico '*DDEN*' informa che il soggetto non è codificato nel legacy ed è legato ad un quadro contitolare ici, il valore alfanumerico '*CON*' indica che il "ruolo primario" del soggetto è *contitolare*, e il valore numerico '*IDENTIFICATIVO*

¹ Sarebbe la chiave relativo al quadro ici

UNIVOCO DEL DETTAGLIO DI DENUNCIA è l'identificativo univoco del quadro ici nel legacy.

Facendo un esempio applicato alle denunce ICI, il cui tracciato è descritto in seguito, la chiavi surrogate presenti nei tracciati dovranno essere valorizzate come indicato di seguito:

- **CFDENT.ID_ORI_CFSOGG_CNT =**
 - Soggetto codificato nel legacy: 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '
 - Soggetto non codificato nel legacy: 'DENT' || 'CNT' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '
- **CFDENT.ID_ORI_CFSOGG_DEN =**
 - Soggetto codificato nel legacy: 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '
 - Soggetto non codificato nel legacy: 'DENT' || 'DIC' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA TESTATA DI DENUNCIA '
- **CFICDADE.ID_ORI_CFSOGG_RIF =**
 - Soggetto codificato nel legacy: 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE '
 - Soggetto non codificato nel legacy: 'DDEN' || 'CON' || 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL DETTAGLIO² DI DENUNCIA '

Nello scarico relativo ai soggetti appartenenti all'anagrafica dei soggetti del legacy saranno ovviamente presenti i soli soggetti della stessa e cioè quelli con codifica del tipo:
ID_ORI_CFSOGG = 'ANAG' || 'CNT' || 'CODICE CONTRIBUENTE.

2) I DATI CHE DESCRIVONO IL SOGGETTO DAL PUNTO DI VISTA ANAGRAFICO:

Tipo soggetto: le ditte individuali devono essere marcate come persone fisiche;

3) I DATI CHE DESCRIVONO LA RESIDENZA ATTUALE DEL SOGGETTO:

Nel tracciato in oggetto va inserito il solo indirizzo attuale del soggetto che, per le persone fisiche, coincide con la residenza mentre, per le giuridiche, con la sede legale.

CFSOGGIND

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti gli indirizzi storici del soggetto, indipendentemente dal tipo di indirizzo; in questi sono compresi tutti gli altri indirizzi, attivi o storici, rispetto all'indirizzo di residenza attivo riportato nel tracciato esposto al capitolo precedente, quindi l'indirizzo di residenza attuale di un soggetto contribuente non va ripetuto nel record di tipo CFSOGGIND poiché già indicato nel record di tipo CFSOGG. Le codifiche richieste sono le stesse descritte nel capitolo precedente.

² Sarebbe la chiave relativa al quadro ici

Va posta particolare attenzione alla codifica del tipo di indirizzo:

- Tipo R: sono gli indirizzi storici di residenza del soggetto all'interno del comune operante;
- Tipo S: sono gli indirizzi storici di sede legale all'interno del comune operante;
- Tipo E: sono gli indirizzi storici di residenza/sede legale all'esterno del comune operante;
- Tipo D: sono gli indirizzi storici e l'indirizzo attivo di domicilio del soggetto;
- Tipo Z: sono gli indirizzi storici e l'indirizzo attivo di recapito del soggetto

La chiave univoca di questo tracciato è rappresentata da un insieme di campi:

- **ID_ORI_CFSOGG**: l'identificativo univoco del soggetto (vedi definizione al capitolo precedente)
- **TIP_IND**: descritto in precedenza
- **DAT_INI_IND**: la data di inizio validità dell'indirizzo stesso.

Nota: se non è possibile avere il periodo di validità allora un indirizzo "storico" non può essere acquisito in ACSOR FREE

Gli indirizzi attivi sono riconoscibili dall'attributo **DAT_FIN_IND** valorizzato a **99991231**.

Limitatamente agli indirizzi di recapito si consideri che se, il soggetto presso cui effettuare il recapito è contenuto nell'anagrafica generale dei soggetti, il campo **IDR_SOG_REC** si può valorizzare con l'identificativo univoco del soggetto, allo scopo di stabilire un legame tra il soggetto detentore dell'indirizzo di recapito e il soggetto presso cui effettuarlo.

I file contenenti le anagrafiche dei soggetti avranno il tipo record CFSOGG e CFSOGGIND con una relazione master-detail, cioè per ciascun soggetto ci sarà il record di CFSOGG e a seguire gli eventuali record di CFSOGGIND.

CFSOGG - Anagrafica soggetti

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obblig.	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFSOGG'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo univoco originale	PK	*	15	-	44	30	Testo	Identificativo univoco del soggetto nel sistema originario di gestione dei tributi.
TIP_SOG	Tipo Soggetto		*	45	-	45	1	Testo	Valori: P=Persona Fisica; D=Persona Giuridica NB: i liberi professionisti devono essere marcati come persone fisiche.
COD_FIS	Codice Fiscale del soggetto		*	46	-	61	16	Testo	
PAR_IVA	Partita Iva			62	-	72	11	Testo	Partita Iva
COG_DENOM	Cognome/Denominazione Ditta		*	73	-	152	80	Testo	Cognome/Denominazione Ditta: se il soggetto è persona fisica allora verrà valorizzato con il cognome dello stesso; se il soggetto è persona giuridica allora verrà valorizzato con la denominazione (comprensiva della natura giuridica) della ditta
NOME	Nome		*	153	-	177	25	Testo	Obbligatorio se persona fisica, altrimenti impostare con il default
DAT_NSC_CST	Data Di Nascita/Data Costituzione Ditta			178	-	185	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
SEX	Sesso			186	-	186	1	Testo	Valori: M/F (solo per le persone fisiche)
DES_LUO_NSC	Descrizione luogo di nascita			187	-	236	50	Testo	Descrizione del comune di nascita del soggetto (solo

									per le persone fisiche)
PRV_NSC	Provincia di nascita			237	-	239	3	Testo	Sigla provincia di nascita del soggetto (solo per le persone fisiche qualora nate all'estero valorizzare con EE)
DAT_INI_RES_SED	data inizio residenza			240	-	247	8		E' la data di inizio validità dell'indirizzo di residenza/sede legale. Il formato è: AAAAMMGG
DES_IND_RES_SED	Descrizione indirizzo residenza/Sede Legale			248	-	447	200	Testo	Indirizzo di residenza/sede legale completo del soggetto (quindi comprensivo di civico esterno e civico interno se presente)
CAP_RES_SED	CAP Residenza/Sede Legale			448	-	452	5	Testo	CAP Residenza/Sede Legale (se sconosciuto valorizzare con il cap generico del comune di residenza)
DES_LUO_RES_SED	Descrizione Comune Residenza/Sede Legale			453	-	502	50	Testo	
PRV_RES_SED	Provincia Comune Residenza/Sede Legale			503	-	505	3	Testo	Sigla della provincia di residenza
COD_LUO_NSC	Codice del Comune di Nascita			506	-	521	16	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Comuni'
COD_LUO_RES_SED	Codice Comune di Residenza/Sede Legale			522	-	537	16	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Comuni'
COD_VIA_RES_SED	Codice Via Residenza/Sede Legale			538	-	546	9	Numerico	L'informazione, se disponibile, si riferisce ad un indirizzo interno al comune, e qualora presente, la codifica da rispettare è quella della toponomastica ufficiale del comune

NUM_CIV_RES_SED	Numero Civico esterno Residenza/Sede Legale			547	-	555	9	Numerico	Numero civico: - in caso di accesso descritto nella forma 'via aurelia Km 20.500', l'attributo conterrà il valore numerico dei Km - il valore zero indica l'assenza di numerazione civica solo se la natura del civico è valorizzato ad 'SNC', altrimenti significa che l'informazione non è stata indicata
ESP_CIV_RES_SED	Esponente Civico esterno Residenza/Sede Legale			556	-	559	4	Testo	
TIPO_CIV_RES_SED	Tipo Civico			560	-	659	100	Testo	Specifica la natura del civico: - il Colore (per differenziare gli accessi di attività commerciali da quelli di abitazioni residenziali) - il Parco (per indicare un accesso in alternativa al Civico) - l'assenza di Civico: 'SNC' o 'KM' (per indicare un accesso sempre in assenza del Civico) Nota: il valore blank sta ad indicare l'assenza dell'informazione o che in generale l'attributo non è significativo per l'Ente
NUM_INT_RES_SED	Numero Interno Residenza/Sede Legale			660	-	664	5	Testo	E' la concatenazione tra il numero civico interno (formato da tre caratteri con gli zero a sinistra) e l'esponente del numero civico interno (composto da due caratteri con gli spazi in testa)

NUM_SCA_RES_SED	Scala Residenza/Sede Legale			665	-	674	10	Testo	
NUM_PIA_RES_SED	Piano Residenza/Sede Legale			675	-	684	10	Testo	
NUM_LOT_RES_SED	Lotto Residenza/Sede Legale			685	-	694	10	Testo	
NUM_ISO_RES_SED	Isolato Residenza/Sede Legale			695	-	704	10	Testo	
DES_VIA_RES_SED	Descrizione Via Residenza/Sede Legale			705	-	904	200	Testo	Qualora si riferisca ad un indirizzo interno al comune e venga fornita la codifica ufficiale della via (cod_via_res_sed) l'attributo dovrà essere valorizzato con la descrizione fornita dalla toponomastica ufficiale del comune
SGL_CIZ	Sigla stato cittadinanza			905	-	907	3	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Nazioni' (standard ISO 3166-1 Alpha3)
CIZ	Cittadinanza			908	-	927	20	Testo	Descrizione della cittadinanza
FLAG_DEC	stato Decesso			928	-	928	1	Testo	Se un soggetto persona fisica è deceduto questo attributo va impostato a 'S' Valore Default 'S'
DAT_CES	Data di cessazione / Decesso			929	-	936	8	Testo	Data di cessazione se persona giuridica, data di decesso se persona fisica. Nota: si ricorda che le ditte individuali sono da considerarsi come persone fisiche. Il formato è : AAAAMMGG
NOTE				937	-	1192	256	Testo	
FILLER	Filler			1193	-	1238	46	Testo	

CFSOGGIND - Altri indirizzi del soggetto									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFSOGGIND'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo univoco originale	PK	*	15	-	44	30	Testo	Identificativo univoco del soggetto nel sistema originario di gestione dei tributi
TIP_IND	Tipo indirizzo	PK	*	45	-	45	1	Testo	E' la codifica del tipo indirizzo: 'R' per gli indirizzi di residenza delle persone fisiche all'interno dell'ente 'S' per gli indirizzi di sede legale delle persone giuridiche all'interno dell'ente 'E' per gli indirizzi di residenza e sede legale al di fuori dell'ente 'D' per gli indirizzi di domicilio 'Z' per gli indirizzi di recapito 'L' per i dati del rappresentate legale (qualora il cfsogg.tip_sog valga 'D') o dell'amministratore di condominio (qualora il cfsogg.tip_sog valga 'D' e il campo cfsogg.tip_prs valga 'C')
DAT_INI_IND	Data inizio validità dell'indirizzo	PK	*	46	-	53	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_FIN_IND	Data fine validità dell'indirizzo		*	54	-	61	8	Testo	Per gli indirizzi ancora attivi valorizzare con '99991231'. Il formato è :

									AAAAMMGG
IDR_STA_IND	Codice stato indirizzo			62	-	64	3	Testo	
DEN_STA_IND	Descrizione stato indirizzo			65	-	264	200	Testo	
COD_CMN_IND	Codice comune indirizzo			265	-	280	16	Testo	La codifica è quella ufficiale dell'Ente secondo il tracciato 'Tracciato Comuni'
DEN_CMN_IND	Descrizione comune indirizzo		*	281	-	480	200	Testo	
DEN_FRZ	Frazione/Località dell'indirizzo			481	-	580	100	Testo	
SIG_PRV	Sigla provincia indirizzo			581	-	583	3	Testo	
DEN_VIA_CMP	indirizzo completo		*	584	-	783	200	Testo	Comprende il toponimo, il civico ecc.
COD_VIA	Codice via			784	-	792	9	Numerico	L'informazione, se disponibile, si riferisce ad un indirizzo interno al comune, e qualora presente, la codifica da rispettare è quella della toponomastica ufficiale del comune
DEN_VIA	Descrizione via			793	-	992	200	Testo	Qualora venga fornita la codifica della via verrà valorizzato con la descrizione della stessa nella toponomastica ufficiale del comune
NUM_CIV	Numero civico esterno			993	-	1001	9	Numerico	
ESP_CIV	Esponente civico esterno			1002	-	1005	4	Testo	
TIP_CIV	Tipo Civico			1006	-	1105	100	Testo	
NUM_INT	Numero civico interno			1106	-	1110	5	Testo	
PIA_IND	Piano			1111	-	1120	10	Testo	
SCA_IND	Scala			1121	-	1130	10	Testo	
LOT_IND	Lotto			1131	-	1140	10	Testo	
EDF_IND	Edificio			1141	-	1150	10	Testo	

CAP_IND	Codice avviamento postale			1151	-	1155	5	Testo	
IDR_SOG_REC	Codice soggetto di recapito			1156	-	1185	30	Testo	Se il tipo indirizzo è recapito allora è possibile, qualora censito nell'anagrafica, valorizzare questo campo con l'identificativo nel sistema origine del soggetto presso cui avviene il recapito
DEN_SOG_REC	Denominazione soggetto di recapito			1186	-	1490	305	Testo	Se il tipo indirizzo è recapito allora è possibile valorizzare questo campo con l'eventuale denominazione del soggetto presso cui avviene il recapito

Anagrafica soggetti

Naming convention: *anagrafiche_soggetti_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'anagrafiche_soggetti_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Questa tipologia di tracciato permette di trasferire in ACSOR tutti i soggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi. All'interno di essi sono da intendersi compresi anche quei soggetti che, pur non essendo censiti nell'anagrafica di origine, impattano sulle entità tributarie (si considerino ad esempio il dichiarante o il contitolare di una denuncia ici).

Il tracciato inoltre si articola in due diversi tipi record, uno atto a recepire i dati dell'anagrafica del soggetto e dell'indirizzo attivo di residenza/sede legale (tracciato CFSOGG) mentre il secondo tracciato record è atto a recepire i dati degli altri indirizzi del soggetto (CFSOGGIND).

Tracciato trasversale: Anagrafica degli Oggetti

Questo tracciato trasferisce in ACSOR tutti gli oggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi. Si articola in un tipo record:

- tracciato CFAOGG, atto a recepire i dati dell'anagrafica dell'oggetto.

Per gli oggetti valgono le stesse considerazioni e le stesse regole di costruzione della chiave illustrate nel paragrafo dei soggetti: c'è la sola eccezione del **<RUOLO PRIMARIO>** che, in questo caso, sarà sempre valorizzato con **OGG** (oggetto).

E' importante, se gestiti, che i dati originari dell'oggetto, presenti all'interno delle denunce/comunicazioni presentate dal cittadino, siano resi disponibili. La loro disponibilità risulta di aiuto per eventuali proposte di bonifica di anomalie. In tal caso, per i dettagli di denuncia (tipi record **CFICDADE** descritti in seguito), andranno valorizzati i campi **OGG_** con i dati dell'oggetto dichiarati dal contribuente in denuncia/comunicazione mentre il campo **ID_ORI_CFAOGG** punterà, qualora codificato, all'oggetto memorizzato in anagrafica.

Si tenga comunque presente che, quantunque il tipo record '**CFAOGG**' venga utilizzato anche in altri tracciati, il tracciato dell'anagrafe degli oggetti contenuti sul sistema dei tributi, dovrà esclusivamente contenere i suddetti.

I file contenenti le anagrafiche dei oggetti avranno il solo tipo record CFAOGG, per ciascun oggetto ci sarà il record di corrispondente.

CFAOGG - Anagrafica degli Oggetti

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFAOGG'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFAOGG	Progressivo univoco originale	PK	*	15	-	44	30	Testo	Identificativo univoco dell'oggetto nel sistema di origine
TIP_OGG	Tipo Oggetto		*	45	-	45	1	Testo	Valori: F=Fabbricato; T=Terreno
DES_IND	Descrizione indirizzo immobile		*	46	-	245	200	Testo	Indirizzo completo dell'immobile
SEZ_CTS	Sezione catastale		*	246	-	248	3	Testo	
FOG_CTS	Foglio catastale		*	249	-	252	4	Testo	
MAP_CTS	Numero catastale		*	253	-	257	5	Testo	
DENOM_CTS	Denominatore Catastale			258	-	261	4	Numerico	Denominatore Catastale, valido solo per il Catasto Tavolare
SUB_CTS	Subalterno Catastale			262	-	265	4	Testo	
COD_ZON_CNS	Codice Zona Censuaria			266	-	268	3	Testo	
PAR_CTS	Partita Catastale		*	269	-	276	8	Testo	Da valorizzare solo per gli oggetti di tipo terreno
YEA_PRO_CTS	Anno Protocollo Catastale			277	-	280	4	Numerico	
NUM_PRO_CTS	Numero Protocollo Catastale			281	-	288	8	Testo	
CAT_CTS	Categoria Catastale			289	-	291	3	Testo	
CLS_CTS	Classe Catastale			292	-	293	2	Testo	
SCA	Scala unità immobiliare			294	-	303	10	Testo	
PIA	Piano unità immobiliare			304	-	313	10	Testo	
LOT_RES_SED	Lotto indirizzo oggetto			314	-	323	10	Testo	
ISO_RES_SED	Isolato indirizzo oggetto			324	-	333	10	Testo	
COD_VIA	Codice Via oggetto		*	334	-	342	9	Numerico	E' la codifica della via nella toponomastica ufficiale del comune
NUM_CIV	Numero Civico esterno oggetto		*	343	-	351	9	Numerico	
ESP_CIV	Esponente Civico esterno Immobile			352	-	355	4	Testo	
TIPO_CIV	Tipo Civico			356		455	100	Testo	

NUM_INT	Numero Interno Immobile			456	-	460	5	Testo	E' la concatenazione tra il numero civico interno (formato da tre caratteri con gli zero a sinistra) e l'esponente del numero civico interno (composto da due caratteri con gli spazi in testa)
COD_TIP_VAL	Codice Tipo Valore			461	-	463	3	Testo	Valori: 1=Rendita catastale; 2=Rendita catastale presunta; 3=Valore catastale; 4=Valore contabile; 5=valore catastale provvisorio; 6= Valore Venale; 7=Valore Terreno; 8=Reddito Dominicale; 9=Rendita attribuita da catasto; 10=Rendita attribuita da catasto se vi è attribuzione; 11= Rendita attribuita da catasto se non vi è attribuzione;
VAL_IMM_EU	Valore dell'immobile			464	-	475	12	Numerico	La parte decimale è rappresentata dalle ultime due cifre
PAR_RES_SED	Parco indirizzo dell'oggetto			476	-	525	50	Testo	
IDR_ORI_CFAOGG_ANA	Matricola anagrafica dell'oggetto			526	-	555	30	Testo	Qualora il legacy dei tributi gestisca oltre che un'anagrafica degli oggetti tributari anche un'anagrafica degli oggetti del territorio allora valorizzare tale campo con l'identificativo dell'anagrafica del territorio legato all'oggetto tributario
TIP_OGG_RSU	Tipo Oggetto RSU			556	-	564	9	Numerico	Vedi tracciati "Tipi oggetto RSU" e " Classe Tariffa RSU" descritti nei tracciati TaRSU (BA_TRBRSU.pdf). Non applicabile nel caso dei tracciati ICI.
NOTE	note all'oggetto			565	-	814	250	Testo	

Anagrafica oggetti

Naming convention: *anagrafiche_oggetti_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'anagrafiche_oggetti_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato, indicato con CFAOGG, vengono acquisiti in ACSOR tutti gli oggetti facenti parte dell'anagrafica del sistema di gestione dei tributi dell'Ente oggetto del dispiegamento.

Le codifiche richieste riguardano la via di residenza:

b) Codici Vie: è la codifica descritta nel file "ToponomasticaUfficiale.pdf" allegato alla documentazione del folder *Tracciati*.

E' importante osservare che, se gestiti, siano resi disponibili i dati originari dell'oggetto presenti all'interno delle dichiarazioni/comunicazioni presentate dal contribuente. La loro disponibilità risulta di aiuto per eventuali proposte di bonifica di anomalie. In tal caso, per i dettagli di denuncia andranno valorizzati i campi **OGG_** con i dati dell'oggetto dichiarati dal contribuente nella dichiarazione/comunicazione, mentre il campo **ID_ORI_CFAOGG** punterà, qualora codificato, all'oggetto memorizzato in anagrafica.

Denunce TaRSU

Naming convention: *denunce_rsu_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'denunce_rsu_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i dati relativi alle denunce TaRSU conservate all'interno del sistema di gestione dei tributi originario. La fornitura dei dati relativi alle denunce TaRSU prevede, a seconda dei casi e delle informazioni da estrarre, la presenza dei seguenti nove possibili tipi di tracciati:

- CFDENT: sono i record di testata delle denunce TaRSU;
- CFRSDANI: sono i record che contengono i dati di dettaglio, relativi alle nuove iscrizioni, della denuncia;
- CFRSDAVZ: sono i record che contengono i dati di dettaglio, relativi alle variazioni, della denuncia;
- CFRSDACS: sono i record che contengono i dati di dettaglio, relativi alle cessazioni, della denuncia;
- CFRSDARU: sono i record che contengono i dati di dettaglio, relativi alle rettifiche e alle rilevazioni d'ufficio, della denuncia;
- CFRSDASU: sono i record che contengono i dati di dettaglio, relativi alle trascrizioni, della denuncia.
- CFAOGG: andranno materializzati tipi record CFAOGG solo per quegli oggetti che non essendo censiti in anagrafica degli oggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFSOGG: andranno materializzati tipi record CFSOGG solo per quei soggetti che non essendo censiti in anagrafica dei soggetti non sono stati acquisiti in ACSOR tramite la fornitura della stessa;
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

Particolare attenzione va rivolta al tipo record relativo alle rettifiche e rilevazioni di ufficio in cui è possibile legare la rilevazione/rettifica ad una denuncia (tramite **ID_ORI_CFDENT**) ed al dettaglio rilevato (grazie al campo **TIP_EVE**) L'informazione riportata in questo campo stabilisce quale tipo di evento è stato rettificato. Il campo **ID_ORI_CFRSDETT_RIF** deve contenere l'identificativo del dettaglio di denuncia nel sistema di origine rettificato.

L'attenzione va posta anche sul concetto di oggetto tributario TaRSU (campo **ID_ORI_OGG_TRB** sui dettagli di denuncia); a fronte di un oggetto anagrafico (una singola unità immobiliare), il tributo TaRSU può avere la necessità di dividere idealmente tale oggetto in più parti che vengono tassate in maniera diversa in base alla loro particolare tipologia (destinazione d'uso). Vi potrebbero essere, ad esempio, casi in cui una singola unità immobiliare (quindi un unico oggetto anagrafico) risulti, dal punto di vista TaRSU, diviso in due oggetti tributari distinti. Si considerino, ad esempio, gli immobili destinati ad abitazione e, parzialmente, anche ad ufficio.

CFDENT - Dati di testata delle denunce TaRSU									
<Vedi Analogo tipo record per tracciato Testata>									
CFRSDANI - Dettaglio denuncia nuova iscrizione									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFRSDANI'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFRSDANI	Identificativo univoco dettaglio denuncia nel sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio di denuncia nuova iscrizione
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco testata denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame all'identificativo della testa di denuncia afferente (cf_dent.id_ori_cfdent)
ID_ORI_CFAOGG	Identificativo univoco oggetto riferimento		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto nel sistema d'origine. (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
ID_ORI_OGG_TRB	Identificativo oggetto tributario			81		98	18	Numerico	Identificativo univoco dell'oggetto tributario Tarsu nel sistema origine
DAT_EVE	Data evento		*	99	-	106	8	Testo	Data inizio occupazione. Il formato è : AAAAMMGG
COD_CLS_TAR	Codice classe tariffaria		*	107	-	122	16	Testo	classe:Codice Classe Tariffaria vedi tracciato "Classe tariffaria RSU"
COD_RID	Codice riduzione			123	-	138	16	Testo	tipoRiduzione:Codice Riduzione vedi tracciato "Agevolazioni"
SUP_TAS	Superficie tassabile		*	139	-	147	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
SUP_NON_TAS	Superficie non tassabile			148	-	156	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
SUP_TOT	Superficie totale			157	-	165	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
DES_MTV_NON_TAS	Descrizione motivazione di Detassazione			166	-	265	100	Testo	

ID_ORI_CFRSDANI_RIF	Identificativo univoco dettaglio di denuncia di nuova iscrizione rettificato			266	-	283	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio di denuncia di nuova iscrizione rettificato (Solo per dichiarazioni in rettifica)
TIP_OGG	Tipo Oggetto RSU		*	284	-	292	9	Numerico	Vedi tracciato "Tipi oggetto RSU"
DAT_FIN_OCC	Data Fine Occupazione			293	-	300	8	Testo	Data di fine occupazione. Il formato è: AAAAMMGG
FILLER	filler			301	-	401	100	Testo	
CFRSDAVZ - Dettaglio denuncia variazione									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza		Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFRSDANI'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFRSDAVZ	Identificativo univoco dettaglio denuncia nel sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio di denuncia variazione
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco testata denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame all'identificativo della testa di denuncia afferente (cf_dent.id_ori_cfdent)
ID_ORI_CFAOGG	Identificativo univoco oggetto riferimento		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto nel sistema d'origine. (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
ID_ORI_OGG_TRB	Identificativo oggetto tributario			81	-	98	18	Numerico	Identificativo univoco dell'oggetto tributario Tarsu nel sistema origine
DAT_EVE	Data evento		*	99	-	106	8	Testo	data inizio occupazione
COD_CLS_TAR	Codice classe tariffaria		*	107	-	122	16	Testo	classe:Codice Classe Tariffaria vedi tracciato "Classe tariffaria RSU"
COD_RID	Codice riduzione			123	-	138	16	Testo	tipoRiduzione:Codice Riduzione vedi tracciato "Agevolazioni"
SUP_TAS	Superficie tassabile		*	139	-	147	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali

SUP_NON_TAS	Superficie non tassabile			148	-	156	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
SUP_TOT	Superficie totale			157	-	165	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
DES_MTV_NON_TAS	Descrizione motivazione di Detassazione			166	-	265	100	Testo	
ID_ORI_CFRSDANI_RIF	Identificativo univoco dettaglio di denuncia di nuova iscrizione rettificato			266	-	283	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio di denuncia di variazione rettificato (Solo per dichiarazioni in rettifica)
TIP_OGG	Tipo Oggetto RSU		*	284	-	292	9	Numerico	Vedi tracciato "Tipi oggetto RSU"
FILLER	Filler			293	-	380	88	Testo	
CFRSDACS - Dettaglio di denuncia di cessazione									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFRSDACS'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFRSDACS	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco della denuncia di cessazione nel sistema di origine
ID_ORI_CFDENT	Progressivo univoco testata denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame con l'identificativo univoco della testa di denuncia (CFDENT: PRG_CFDENT)
ID_ORI_CFAOGG	Progressivo univoco oggetto riferimento		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto nel sistema d'origine. (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
ID_ORI_OGG_TRB	Identificativo oggetto tributario			81	-	98	18	Numerico	Identificativo univoco dell'oggetto tributario Tarsu nel sistema origine
DAT_EVE	Data evento		*	99	-	106	8	Testo	Data di cessazione. Il formato è : AAAAMMGG

PRG_CFRSDACS_RIF	Progressivo dettaglio di denuncia di cessazione rettificato		*	107	-	124	18	Numerico	Identificativo univoco del dettaglio di denuncia di cessazione rettificato (Solo per dichiarazioni in rettifica)
FILLER	Filler			125	-	212	88	Testo	
CFRSDARU - Dettaglio di denuncia rilevazione d'ufficio									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFRSDARU'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11		14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFRSDARU	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco della rettifica o della rilevazione d'ufficio Sistema Origine
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco testata denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame con l'identificativo univoco della testa del documento d'ufficio (CFDENT: ID_ORI_CFDENT)
ID_ORI_CFAOGG	Progressivo univoco oggetto riferimento		*	51	-	80	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco dell'oggetto nel sistema d'origine. (CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG)
ID_ORI_OGG_TRB	Identificativo Oggetto Tributario		*	81	-	98	18	Numerico	Identificativo univoco dell'oggetto tributario Tarsu nel sistema d'origine.
TIP_EVE	Tipo Evento		*	99	-	106	8	Testo	Tipo evento: NI = Nuova iscrizione VZ = Variazione CS = Cessazione
DAT_EVE	Data evento		*	107	-	114	8	Testo	Data inizio validità evento rilevato. Il formato è : AAAAMMGG
COD_CLS_TAR	Codice classe tariffaria			115	-	130	16	Testo	classe:Codice Classe Tariffaria vedi tracciato "Classe tariffaria RSU"
COD_RID	Codice riduzione			131	-	146	16	Testo	tipoRiduzione:Codice Riduzione vedi tracciato "Agevolazioni"

SUP_TAS	Superficie tassabile			147	-	155	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
SUP_NON_TAS	Superficie non tassabile			156	-	164	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
SUP_TOT	Superficie totale			165	-	173	9	Numerico	Le ultime 2 cifre sono decimali
DES_MTV_NON_TAS	Descrizione motivazione di Detassazione			174	-	273	100	Testo	Motivazione di Detassazione
ID_ORI_CFRSDETT_RIF	Progressivo dettaglio di denuncia rettificato			274	-	291	18	Numerico	Identificativo origine del dettaglio di denuncia rettificato in caso di rilevazione in rettifica. Corrisponde ad un identificativo di: - CFRSDANI se tipoEvento = NI - CFRSDAVZ se tipoEvento = VZ - CFRSDACS se tipoEvento = CS
TIP_OGG	Tipo Oggetto RSU		*	292	-	300	9	Numerico	Vedi tracciato "Tipi oggetto RSU"
FILLER	Filler			301	-	401	100	Testo	

CFRSDASU - Dettaglio di denuncia di trascrizione

Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFRSDASU'
CODICE_ENTE	Codice dell'ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice fiscale del comune a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFRSDASU	Identificativo univoco sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco della trascrizione del Sistema Origine
ID_ORI_CFDENT	Identificativo univoco testata denuncia		*	33	-	50	18	Numerico	Legame con l'identificativo univoco della testata del documento di trascrizione (CFDENT: ID_ORI_CFDENT)

[illegible]

<Vedi Analogo tipo record per tracciato Annotazioni>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Provvedimenti TaRSU

Naming convention: *provvedimenti_rsu_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'provvedimenti_rsu_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i dati relativi ai provvedimenti TaRSU in possesso del sistema di gestione dei tributi originario.

La fornitura dei dati relativi ai provvedimenti TaRSU prevede la presenza dei seguenti cinque possibili tracciati:

- CFPRVD: sono i record dei provvedimenti TaRSU comprensivi delle notifiche;
- CFNOTI: sono i record delle notifiche;
- CFERIC: sono i record degli esiti ricorsi;
- CFIMDI: Riportano gli importi calcolati di imposta/sanzioni/interessi puntuali per oggetto, anno di riferimento e denuncia generante
- CFNOTA: sono i record contenenti le eventuali note

CFPRVD - Provvedimenti									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFPRVD'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFPRVD	Identificativo univoco provvedimento sistema origine	PK	*	15	-	32	18	Numerico	Identificativo univoco sistema origine
ID_ORI_CFSOGG	Identificativo univoco del soggetto		*	33	-	62	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco del soggetto (CFSOGG: ID_ORI_CFSOGG - Come da tracciato di importazione di Anagrafica Soggetto)
COD_TRB	Codice del tributo		*	63	-	67	5	Numerico	1=RSU
TIP_PRV	tipo Provvedimento		*	68	-	83	16	Testo	Tipo di atto: SG = sgravio RSU DO= dovuto ordinario AU = Accertamento d'Ufficio AR = Accertamento in Rettifica
YEA_PRV	anno Provvedimento		*	84	-	87	4	Numerico	
NUM_PRV	numero Provvedimento		*	88	-	96	9	Numerico	
REG_PRO	registro Protocollo			97	-	116	20	Testo	
NUM_PRO	numero Protocollo			117	-	124	8	Testo	
YEA_PRO	anno Protocollo			125	-	128	4	Numerico	
PRG_PRO	progressivo Protocollo			129	-	146	18	Numerico	
DAT_PRO	data Protocollazione			147	-	154	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_GEN	data Generazione		*	155	-	162	8	Testo	Coincide con la data di calcolo interessi. Il formato è : AAAAMMGG
YEA_RIF	anno di riferimento			163	-	166	4	Numerico	
IMP_SPS	spese di notifica del provvedimento			167	-	177	11	Numerico	
IMP_TOT	imposta Totale		*	178	-	191	14	Numerico	
INT_TOT	interessi Totali			192	-	205	14	Numerico	
SNZ_TOT	sanzioni Totali			206	-	219	14	Numerico	
DOV_TOT	dovuto Totale		*	220	-	233	14	Numerico	
TIP_IMP	tipo Importo		*	234	-	249	16	Testo	tipo di Importo dovuto totale: P = Positivo N = Negativo I = Inferiore alla soglia
SNZ_RID_TOT	sanzioni Ridotte Totali			250	-	263	14	Numerico	
DOV_RID_TOT	dovuto Ridotto Totale		*	264	-	277	14	Numerico	

IMP_ADD_P	addizionali Provinciali			278	-	291	14	Numerico	
IMP_ADD_C	addizionali Comunali			292	-	305	14	Numerico	
VRS	Versione provvedimento		*	306	-	314	9	Numerico	Valorizzare con il massimo numero di rettifiche apportate al provvedimento
DAT_STA	data Ultimo Stato			315	-	322	8	Testo	Corrisponde alla data dell'ultimo cambio di stato del provvedimento. Il formato è : AAAAMMGG
COD_STA	stato Emissione		*	323	-	338	16	Testo	stato di Emissione del provvedimento: E = Elaborato R = Rettificato V = Emesso I = Inviato N = Notificato S = Sospeso A = Annullato
DAT_ELA	data Elaborazione del provvedimento			339	-	346	8	Testo	Coincide con la data di generazione. Il formato è : AAAAMMGG
DAT_VAL	Data di emissione del provvedimento			347	-	354	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_SOS	data di Sospensione del provvedimento			355	-	362	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_ANN	data di Annullamento del provvedimento			363	-	370	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_NOT	data di Notifica del provvedimento			371	-	378	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
COD_MOT_EMI	codice Motivo Stato Emissione			379	-	394	16	Testo	eventuale codifica della motivazione del cambio di stato del provvedimento. Esempi di motivazioni per sospensione del provvedimento: CD = Contribuente Deceduto DS = Detrazione Sospetta MV = Mancato Versamento RC = Riemissione coobbligata Esempi di motivazioni per annullamento del provvedimento: AS = Annullamento singolo da gestione EE = Errore di emissione
NOTE	Note operatore			395	-	644	250	Testo	
DAT_STM	data di Stampa del provvedimento			645	-	652	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
TIP_EMI_COO	tipo Emissione Coobbligata			653	-	668	16	Testo	tipoEmissioneCoobbligata: tipo di riemissione del provvedimento verso i coobbligati (eredi) C = Coobbligata P = Percentuale

									G = Generica
COD_EMI_COO	codice Emissione Coobbligata			669	-	684	16	Testo	CC2 Codice C2 CG1 Codice G1 CG2 Codice G2 CP1 Codice P1 CP2 Codice P2 EAD Emissione automatica per decesso
COD_OT	V° campo			685	-	702	18	Testo	
ID_ORI_CFPRVD_CUM	progressivo provvedimento cumulativo			703	-	720	18	Numerico	Progressivo del provvedimento cumulativo (da valorizzare solo in caso di provvedimenti legati a un provvedimento cumulativo) OBBLIGATORIO SE IL PROVVEDIMENTO E' COLLEGATO AD UN PROVVEDIMENTO CUMULATIVO
ID_ORI_CFDENT_QUIR	Identificativo origine dell'istanza di rateazione associata al provvedimento			721	-	738	18	Numerico	Identificativo origine dell'istanza di rateazione associata al provvedimento (come valorizzato in CFQUIR.ID_ORI_CFQUIR dell'istanza di rateazione)
COD_STA_PRC_ADS	stato Procedimento Adesione			739	-	754	16	Testo	NON GESTITO IN RSU
DAT_RIC_ADS	data Richiesta Adesione			755	-	762	8	Testo	NON GESTITO IN RSU. Il formato è : AAAAMMGG
DAT_CNF_ADS	data Conferma Adesione			763	-	770	8	Testo	NON GESTITO IN RSU. Il formato è : AAAAMMGG
DAT_PRF_ADS	data Perfezionamento Adesione			771	-	778	8	Testo	NON GESTITO IN RSU. Il formato è : AAAAMMGG
YEA_PRO_RIC_ADS	anno Prot Rich Adesione			779	-	782	4	Numerico	NON GESTITO IN RSU
NUM_PRO_RIC_ADS	numero Protocollo Richiesta Adesione			783	-	790	8	Testo	NON GESTITO IN RSU
REG_PRO_RIC_ADS	registro Protocollo Richiesta Adesione			791	-	810	20	Testo	NON GESTITO IN RSU
ID_ORI_ULT_RIC	identificativo Ultimo Ricorso			811	-	828	18	Numerico	Identificativo univoco ultimo ricorso (aggancio con la CFERIC)
FLG_SOS_RUO	Sospeso Da Ruolo			829	-	829	1	Testo	Valorizzare con S/N a seconda che il provvedimento sia o meno sospeso da ruolo

COD_MOT_SOS_RUO	codice Motivo Sospensione Da Ruolo			830	-	845	16	Testo	Codice motivazione si sospensione da ruolo: VC = verifica in corso Valorizzare se e solo se il campo FLG_SOS_RUO=S
ID_ORI_ELA_RUO	Identificativo Elaborazione Ruolo			846	-	863	18	Numerico	Aggancio con la CFRCRUO che ha preso in carico il provvedimento associato
DAT_PRE_RIC	data Presentazione Ricorso			864	-	871	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
FLG_ADE_FORM	Adesione Formale			872	-	879	8	Testo	Da valorizzare a S in caso di adesione formale del contribuente, altrimenti a N
DAT_ADE_FORM	data Adesione Formale			880	-	887	8	Testo	Data di adesione formale da valorizzare solo se il campo FLG_ADE_FORM=S. Il formato è : AAAAMMGG
TMS_TIME_INS	Time stamp di inserimento			888	-	901	14	Testo	
COD_UTE_INS	codice utente di inserimento			902	-	931	30	Testo	
TMS_TIME_VAR	time stamp di modifica			932	-	945	14	Testo	
COD_UTE_VAR	codice utente di variazione			946	-	975	30	Testo	
CFNOTI - Notifiche									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	8	Testo	Vale 'CFNOTI'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
PRG_CFNOTI	progressivo univoco interno	PK	*	15	-	32	18	Numerico	progressivo univoco Notifica
ID_ORI_CFPRVD	progressivoProvvedimentoOri:		*	33	-	50	18	Numerico	progressivo univoco provvedimento collegato in CFPRVD
DAT_INV	dataInvio:			51	-	58	8	Testo	data Invio. Il formato è : AAAAMMGG
FLG_RIC_NOT	isRichiestaNotifica:		*	59	-	59	1	Testo	isRichiestaNotifica: valorizzato a S o N
DAT_NOT	dataNotifica:			60	-	67	8	Testo	dataNotifica: OBBLIGATORIO SE isRichiestaNotifica VALE 'S'. Il formato è : AAAAMMGG
NUM_NOT	numeroNotifica:			68	-	79	12	Numerico	numeroNotifica:
TIP_NOT	tipoNotifica:			80	-	95	16	Testo	codifica del tipo di Notifica: TP1 = Messo Comunale TP2 = Raccomandata AR
TIP_ESI_NOT	tipoEsitoNotifica:			96	-	111	16	Testo	codifica del tipo di Esito della Notifica:

									N = Notificato con esito negativo P = Notificato con esito positivo ' ' = Non indicato
DES_DES	desDestinatario:			112	-	211	100	Testo	descrizione Destinatario:
DES_IND	desIndirizzo:			212	-	291	80	Testo	descrizione Indirizzo:
DES_LUO	desLuogo:			292	-	371	80	Testo	descrizione Luogo:
DES_ADD_NOT	desAddettoNotifica:			372	-	451	80	Testo	descrizione Addetto Notifica:
COD_ESI_NOT	codiceEsitoNotifica:			452	-	467	16	Testo	codice Esito Notifica: 01 = Rifiutato 02 = Destinatario sconosciuto 03 = Destinatario irreperibile 04 = Destinatario deceduto 05 = Destinatario trasferito 06 = Indirizzo errato 07 = Indirizzo inesistente 08 = Compiuta giacenza 09 = Indirizzo insufficiente 10 = Destinatario detenuto 11 = Dati Incompleti 100 = Consegnato 200 = Giacente 300 = Restituito 99 = Generico
DAT_ESI	data Esito notifica			468	-	475	8	Testo	data Esito notifica
CFERIC - Esiti ricorso									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFERIC'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
PRG_CFERIC	progressivo univoco esito ricorso	PK	*	15	-	32	18	Numerico	progressivo univoco esito ricorso
ID_ORI_CFPRVD	progressivo Provvedimento		*	33	-	50	18	Numerico	progressivo univoco Provvedimento collegato in CFPRVD
DAT_ESI_RIC	dataEsitoRicorso:			51	-	58	8	Testo	dataEsitoRicorso:
COD_ESI_RIC	codiceEsitoRicorso:			59	-	74	16	Testo	Codifica dell'esito del ricorso: A = Accolto D = In attesa di trattazione N = Respinto con sentenza non definitiva P = Parzialmente accolto R = Respinto con sentenza definitiva

									S = Sospeso T = Trattazione non avvenuta Z = Trattazione avvenuta senza sentenza
IMP_RES_RIC	impostaResiduaDaRicorso:			75	-	88	14	Numerico	impostaResiduaDaRicorso:
INT_RES_RIC	interessiResiduiDaRicorso:			89	-	102	14	Numerico	interessiResiduiDaRicorso:
SNZ_RES_RIC	sanzioniResidueDaRicorso:			103	-	116	14	Numerico	sanzioniResidueDaRicorso:
CFIMDI - Carichi Riportano gli importi calcolati di imposta/sanzioni/interessi puntuali per oggetto, anno di riferimento e denuncia generante									
Nome Campo	Descrizione Campo	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note	
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFIMDI'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
ID_ORI_CFIMDI	identificativo univoco carico	PK	*	15	-	32	18	Numerico	identificativo univoco carico
ID_ORI_CFPRVD	identificativo Provvedimento		*	33	-	50	18	Numerico	identificativo univoco CFPRVD associato
TIP_PRV	tipo Provvedimento Associato		*	51	-	66	16	Testo	Codifica come in CFPRVD.TIP_PRV
YEA_RIF	anno Riferimento		*	67	-	70	4	Numerico	anno di Riferimento dell'imposta dovuta calcolata sul carico
COD_MOT	tipo Carico		*	71	-	86	16	Testo	Motivazione del carico: RO = Recupero di imposta ordinaria RT = Recupero di imposta tardiva S = Sgravio di imposta AU = Accertamento d'Ufficio (omissione) AR = Accertamento in rettifica (infedeltà)
ID_ORI_CFAOGG	identificativo univoco Oggetto		*	87	-	116	30	Testo	Legame con l'identificativo univoco della CFAOGG: ID_ORI_CFAOGG - Come da tracciato di scarico di Anagrafica Oggetti
ID_ORI_OGG_TRB	identificativo oggetto tributario RSU			117	-	125	9	Numerico	
RATA	rata			126	-	127	2	Numerico	NON GESTITA IN RSU
FLG_IMP_EMS	Imposta Emessa		*	128	-	143	16	Testo	indicatore di Imposta già Emessa: S = L'imposta del carico è già stata emessa (es.: è entrata in un'emissione di ruolo già definitiva) N = L'imposta del carico deve ancora

									essere emessa (es.: entrerà nella prossima emissione di ruolo)
FLG_INT_EMS	is Interest iEmessi			144	-	159	16	Testo	indicatore di Interessi già Emessi: Valorizzazione S/N con la stessa logica di FLG_IMP_EMS
FLG_SNZ_EMS	Sanzioni Emesse			160	-	175	16	Testo	indicatore di Sanzioni già Emesse Valorizzazione S/N con la stessa logica di FLG_IMP_EMS
IMP_DOV	imposta		*	176	-	189	14	Numerico	
IMP_MAG	sanzione			190	-	200	11	Numerico	
IMP_MAG_RID	sanzione Ridotta			201	-	211	11	Numerico	Sanzione da applicare in caso di adesione formale del contribuente
TIP_INT	tipo Interesse			212	-	227	16	Testo	TARDENRSU = Interessi per Tardiva denuncia RSU TARDENRETTRSU = Interessi per Tardiva denuncia di rettifica RSU INFDENRSU = Interessi per Infedele denuncia RSU OMEDENRSU = Interessi per Omessa denuncia RSU
TIP_SNZ	tipo Sanzione			228	-	243	16	Testo	TARDENRSU = Sanzioni per Tardiva denuncia RSU TARDENRETTRSU = Sanzioni per Tardiva denuncia di rettifica RSU INFDENRSU = Sanzioni per Infedele denuncia RSU OMEDENRSU = Sanzioni per Omessa denuncia RSU
IMP_INT	interessi			244	-	254	11	Numerico	
DAT_DEC_INT	data Decorrenza Interessi			255	-	262	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_CAL_INT	data Calcolo Interessi			263	-	270	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
IMP_INT_ORI	interessi Originali			271	-	281	11	Numerico	da valorizzare come il campo interessi
IMP_MAG_ORI	sanzioni Originali			282	-	292	11	Numerico	da valorizzare come il campo sanzioni
PRD_INT	periodi Interessi			293	-	297	5	Numerico	numero dei semestri in caso di interessi semestrali o numero dei

Classe tariffa RSU

Naming convention: *classe_tariffa_rsu_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'classe_tariffa_rsu_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i valori afferenti alle classi tariffarie RSU censite nel sistema originario di gestione dei tributi.

Trattandosi di fornitura storica, ne consegue che vengono richieste anche data inizio e fine validità della classe tariffaria.

CFRSCLTAR - Classe tariffa RSU

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione		Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	- 10	10	Testo	Vale 'CFRSCLTAR'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	- 14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_CLS_TAR	Codice classe tariffaria RSU	PK	*	15	- 30	16	Testo	
DAT_INI	Data inizio validità della classe	PK	*	31	- 38	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DAT_FIN	Data fine validità della classe			39	- 46	8	Testo	Il formato è : AAAAMMGG
DES_CLS_TAR	Descrizione della classe		*	47	- 126	80	Testo	
IMP_UNT	Importo Unitario			127	- 135	9	Numerico	Valore della tariffa Le ultime 5 cifre sono decimali

Tipi Oggetto RSU

Naming convention: *tipi_oggetto_rsu_AAAAMMGHhmmss.txt*, il file del tracciato è fornito in formato txt ed è indicato con la denominazione 'tipi_oggetto_rsu_' seguita dal timestamp di invio del file, descritto nel formato standard internazionale ISO 8601.

Con questo tracciato vengono acquisiti in ACSOR tutti i valori che codificano i vari tipi oggetto del tributo RSU.

CFTPORSU - Tipi oggetto RSU									
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Obbligatorio	Posizione			Lunghezza	Formato	Note
TIP_RECORD	Tipo Record		*	1	-	10	10	Testo	Vale 'CFTPORSU'
CODICE_ENTE	Codice dell'Ente		*	11	-	14	4	Testo	E' il codice catastale dell'Ente a cui afferiscono i dati
COD_TAB	Codice contesto		*	15	-	30	16	Testo	Valorizzare con TP_TIP_OGG_RSU
COD_COD	Codice oggetto RSU		*	31	-	39	9	Testo	
DES_COD	Descrizione Codice oggetto RSU			40	-	119	80	Testo	